


Buzdolabı

Kullanma kılavuzu



674580 EB

TRIENFA

beko

Ürünü kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Modern tesislerde özenli bir şekilde ve detaylı kalite kontrollerinden geçirilerek imal edilmiş olan ürünüüzü en iyi şekilde kullanmanızı dileriz.

Bu nedenle, ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunun tamamını okumanızı öneririz. Ürünün el değiştirmesi durumunda, ürünle birlikte kılavuzu da ürünün yeni sahibine vermeyi unutmayın.

Bu kılavuz, ürünü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Ürünü kurmadan ve çalıştırmadan önce lütfen kullanım kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun.
- Geçerli güvenlik talimatlarına daima uyun.
- Kullanım kılavuzunu gelecekte kullanmak üzere kolay erişebileceğiniz bir yerde tutun.
- Lütfen ürünle birlikte verilen diğer tüm belgeleri de okuyun.

Bu kullanım kılavuzunun birkaç ürün modeline yönelik olabileceğini unutmeyin. Bu kılavuz, değişik modeller arasındaki farklılıklar açıkça belirtmektedir.

	Önemli bilgiler ve faydalı ipuçları.
	Can ve mal riski.
	Elektrik çarpması riski.
	Bu ürünün ambalajı, Ulusal Çevre Mevzuatı uyarınca geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir.



Bu ürün çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

1 Güvenlikle ve Çevreyle İlgili Önemli Talimatlar	3	4 Ön hazırlık	10
1.1. Kullanım amacı	3	4.1. Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler	10
1.1.1 Genel Güvenlik	3	4.2. İlk kullanım	10
1.1.2 Hidrokarbon (HC) Uyarısı	5		
1.1.3 Su Pınarı/Buz Makinesi Olan Ürünler İçin	5		
1.2. Kullanım Amacı	5		
1.3. Çocukların Güvenliği	5		
1.4. AEEE Direktifine Uygunluk ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması:	6		
1.5. RoHS Direktifine Uygunluk:	6		
1.6. Ambalaj Bilgileri	6		
2 Buzdolabınızı	7	5 Ürünün kullanımı	11
3 Kurulum	8	5.1. Göstergе paneli	11
3.1. Kurulum için doğru yer	8	5.2. Taze yiyeceklerin dondurulması	16
3.2. Plastik takozlarının takılması	8	5.3. Donmuş gıdaların saklanmasıyla ilgili tavsiyeler	16
3.3. Ayakların ayarlanması	8	5.4. Derin dondurucu bilgileri	16
3.4. Elektrik bağlantısı	9	5.5. Gıdaların yerleştirilmesi	17
6 Bakım ve temizlik	25	5.6. Kapı açık uyarısı	17
6.1. Kötü Kokuların Önlenmesi	25	5.7. Aydınlatma lambası	17
6.2. Plastik Yüzeylerin Korunması	25	5.9. Yumurtalık	18
7 Sorun Giderme	26	5.8. Koku filtresi	18
8 Tüketiciler hizmetleri	29	5.10. Mavi Işık	18

1 Güvenlikle ve Çevreyle İlgili Önemli Talimatlar

Bu kısım, bedensel yaralanma ya da malın hasar görmesi riskinden korunmanıza yardımcı olacak güvenlik talimatları içermektedir. Bu talimatlara uyulmaması halinde ürün herhangi bir garanti kapsamında olmayacağından emin olun.

1.1. Kullanım amacı



UYARI: Cihaz muhafazasındayken veya yerleştirildiğinde havalandırma deliklerinin kapanmadığından emin olun.



UYARI: Buz çözme işlemini hızlandırmak amacıyla üretici tarafından yapılan öneriler dışında herhangi bir mekanik cihaz veya başka bir cihaz kullanmayın.



UYARI: Soğutucu akışken devresine hasar vermeyin.



UYARI: Cihazın yiyecek saklama bölümleri içinde üretici tarafından önerilmeyen elektrikli cihazlar kullanmayın.

Bu cihaz evde veya aşağıdaki benzer uygulamalar için kullanılmak üzere tasarlanmıştır.


- Mağazalarda, ofislerde ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfağında kullanılmak üzere;
- Çiftlik evlerinde ve otellerde, motellerde ve konaklama yapılan diğer ortamlarda müşteriler tarafından kullanılmak üzere.
- pansiyon türü ortamlarda;
- yemek hizmeti ve perakendeci olmayan benzer uygulamalarda.

1.1.1 Genel Güvenlik

- Bu ürün, fiziksel, duyusal, zihinsel engelleri bulunan; tecrübe ve bilgi eksiği olan kişilerin ve çocukların

kullanımına, cihaza yaklaşmalarına, oynamalarına ve içine girmelerine uygun değildir. Çocuklar ürünle oynamamalıdır. Temizlik ve bakım işlemleri, yetişkinler tarafından denetlenmediği takdirde çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir. Belirtilen şekilde talimatlara uyulmaması ve kontrollsüz kullanım tehlikeli sonuçlara neden olur!

- Kullanım esnasında bir ariza olması halinde ürünün fışını çekin.
- Üründe bir ariza olması durumunda, ürün, yetkili servis tarafından onarırlana kadar çalıştırılmamalıdır. Elektrik çarpması riski vardır!
- Ürünü, cihazın değer levhasında bulunan değerle uyumlu bir sigorta tarafından korunan topraklı bir prize takın. Topraklama işlemini kalifiye bir elektrikçi yapın. Şirketimiz, ürünün yerel düzenlemelere uygun şekilde topraklı bir prizde kullanılmamasından doğan hasarlardan sorumlu tutulamaz.
- Ürünü kullanmıyorumken fışını çekin.
- Ürünü asla üzerine su püskürterek veya dökerek yıkamayın! Elektrik çarpması riski vardır!
- Fışa asla ıslak eller dokunmayın!
- Ürünü prizden asla kabloyu çekerek çıkarmayın; her zaman fışını, prizden tutarak çekin.



- Priz gevşekse buzdolabının fışını takmayın.
- Buzdolabınızı asla elektrik tasarruf cihazlarına bağlamayın. Bu tür

Güvenlik ve çevre talimatları

sistemler ürün için zararlıdır.

- Kurulum, bakım, temizlik ve onarım işlemleri sırasında ürünün fisini çekin.
- Ürünün kurulumunu ve elektrik bağlantlarını daima **Yetkili Servis**'e yaptırın. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan işlemlerin neden olduğu hasarlardan üretici sorumlu tutulamaz.
- Külahlı dondurmaları ve buz küplerini dondurucu bölmesinden çıkarır çikarmaz yemeyin! Ağzınızda soğuk yanığına neden olabilir!
- Dondurulmuş gıdalara ıslak elle dokunmayın! Elinize yapışabilirler!
- Şişe ve kutulardaki sıvı içecekleri dondurucu bölmesine koymayın. Patlayabilirler!
- Buzdolabını temizlemek ya da buzlarını gözmek için asla buhar ya da buhar destekli temizlik malzemeleri kullanmayın. Buhar, buzdolabınızda elektrik akımı olan bölgelere temas ederek kısa devreye veya elektrik çarpmasına neden olur!
- Buz çözmemi hızlandırmak için üreticinin önerdiklerinin dışında mekanik gereçler ya da başka araçlar kullanmayın.
- Buzdolabınızdaki kapı ve çekmece gibi kısımları hiçbir şekilde destek veya basamak aracı olarak kullanmayın. Bu, ürünün devrilmesine veya parçalarının zarar görmesine neden olabilir.
- Soğutma gazı dolasımının gerçekleştiği soğutma devresine kesici ve delici aletler kullanarak zarar vermeyin. Evaporatördeki gaz kanallarının, boru uzantılarının ve üst yüzey kaplamalarının delinmesi durumunda püskürecek soğutma gazı cilt tahrîşine ve göz yaralanmalarına sebep olur.
- Buzdolabınızdaki havalandırma deliklerinin üzerini örtmeyin ve herhangi

bir cisimle kapatmayın.

- Alkol oranı yüksek içkileri, ağızlarını sıkı bir şekilde kapatarak ve dik olarak yerleştirin.
- Yangın ya da patlama riski olabileceğinden, ürünün yakınında gazlı spreyler kullanmayın!
- Yanıcı ve yanıcı gaz ihtiva eden mamulleri (ör. sprey) ve patlayıcı maddeleri cihazınızda kesinlikle bulundurmayın.
- İçerisinde sıvı bulunan kapları ürünün üzerine yerleştirmeyin. Elektrikli bir parçanın üzerine su sıçraması elektrik çarpmasına ya da yanın tehlikesine yol açabilir.
- Hassas sıcaklık ayarı gerektiren ürünleri (aşılar, ısıya duyarlı ilaçlar, bilimsel materyaller vb.) buz dolabında saklamayın.
- Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksanız fisini prizden çekin ve içerisindeki gıdalari çıkarın.
- Buzdolabınızda mavi ışık varsa bu ışığa optik aletlerle bakmayın.
- Ürünü yağmura, kara, güneşe ve rüzgara maruz bırakmak elektrik güvenliği açısından tehlikelidir.
- Mekanik kontrollü (termostatlı) ürünlerde, ürünü prizden çıkardıktan sonra fisini yeniden takmak için 5 dakika bekleyin.
- Ürünü kapasitesinden fazla doldurmayın. Kapı açıldığında buz dolabının içindekilerin düşmesi sonucu yaralanmalar veya hasar meydana gelebilir. Benzer sorunlar, ürün üzerine herhangi bir nesne yerleştirildiğinde de ortaya çıkabilir.
- Üründe kapı kolu bulunuyorsa ürünün yerini değiştirirken kapı kolundan çekmeyin. Kapı kolu gevşek olabilir.

Güvenlik ve çevre talimatları

- Ellerinizin ve gövdelerinizin herhangi bir bölümünü ürünün içerisinde bulunan hareketli parçalara sıkıştırmamaya dikkat edin.
- Buzmakinesi çalışırken içine elinizi veya yabancı cisimler sokmayın.

1.1.2 Hidrokarbon (HC) Uyarısı

- Ürününüzdeki soğutma sistemi R600a içeriyorsa:

Bu gaz yanıcıdır. Bu nedenle, kullanım ve taşıma sırasında soğutma sisteminin ve boruların zarar görmemesine özen gösterin. Zarar meydana gelmesi halinde, ürününüz, alev almasına neden olabilecek potansiyel yanın kaynaklarından uzak tutun ve ürünün bulunduğu odayı havalandırın.

	Ürün hasar görmüşse ve gaz çıkıştı gözlemlerseniz lütfen gazdan uzak durun; cilt temasında soğuk yanığına neden olabilir. (R134 dahil)
	Ürününüzdeki soğutma sistemi R134a gazı içeriyorsa bu uyarıyı dikkate alınmayın.
	Ürününüzün üretiminde kullanılan gazın türü, ürünün içinde sol tarafta yer alan plakada belirtilmektedir.
	UYARI: Ürünü kesinlikle ateş atarak imha etmeyin.

1.1.3 Su Pınarı/Buz Makinesi Olan Ürünler İçin

- Soğuk su girişi için basınç maksimum 90 PSI (620 kPa) olmalıdır. Eğer su basıncınız 80PSI (550 kPa) değerini aşıyor ise şebeke sisteminde basınç limitleme valfi kullanınız. Eğer su basıncınızı nasıl kontrol edeceğini bilmiyorsanız profesyonel tesisatçılardan yardım isteyin.
- Tesisatinizda su darbesi etkisi riski varsa söz konusu tesisatta daima su darbesi önleme ekipmanı kullanın. Tesisatinizda su darbesi etkisi olup olmadığından emin değilseniz profesyonel su tesisatçılara danışın.
- Sıcak su girişine kurulum yapmayın.
- Hortumların donma riskine karşı gereken önlemleri alın. Su sıcaklığı çalışma aralığı minimum 0,6°C (33°F) ve maksimum 38°C (100°F) olmalıdır.

	UYARI: Ürünü kesinlikle 550 kPa ve üzeri (80 psi) basınçlı soğuk su şebekesine bağlamayınız.
---	--

1.2. Kullanım Amacı

- Bu ürün evlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ticari kullanımına uygun değildir ve kullanım amacı dışında kullanılmamalıdır.
- Ürün yalnızca gıda saklamak için kullanılmalıdır.
- Üretici, yanlış kullanımдан ya da nakliyeden kaynaklanan herhangi bir hasarın sorumluluğu üstlenmemektedir.
- Ürünün satın alma tarihinden itibaren 10 yıl boyunca orijinal yedek parçalar sağlanacaktır.

1.3. Çocukların Güvenliği

- Ürünün kapısında kilit varsa anahtar çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edilmelidir.

Güvenlik ve çevre talimatları

- Çocukların ürünle oynamaları önlenmelidir.

TEHLIKE:

Eski buz dolabınızı ya da dondurucunuzu atmadan önce:

- Çocuklar içinde kalabilir.
- Kapılarını çıkarın.
- Çocukların ürünün içine kolayca girmesini önlemek için rafları yerinde bırakın.



1.4. AEEE Direktifine Uygunluk ve Atık Ürünün Eilden Çıkarılması:



Bu ürün AB AEEE Direktifine (2012/19/AB) uygundur. Bu üründe, atık elektrikli ve elektronik donanımları (AEEE) belirten bir sınıflandırma sembolü bulunmaktadır. Bu ürün, tekrar kullanılabilen ve geri dönüşüm için uygun olan yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Atık ürünü kullanım ömrünün sonunda normal evsel atıklarla veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik ürünlerin geri dönüşümüyle ilgilenen bir toplama merkezine iade edin. Bu toplama merkezlerini öğrenmek için lütfen yerel yönetimle irtibata geçin.

1.5. RoHS Direktifine Uygunluk:

Satin almış olduğunuz bu ürün AB RoHS Direktifine (2011/65/AB) uygundur. Ürün, bu Direktifte belirtilen zararlı ve yasak malzemeleri içermez.

1.6. Ambalaj Bilgileri


- Ürünün ambalaj malzemeleri, Ulusal Çevre Mevzuatına uygun geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj malzemelerini evsel atıklarla veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Bu malzemeleri, yerel makamların belirlediği geri dönüşüm noktalarına götürün.

TEHLIKE:

Yangın ya da Patlama Riski:

- Yanıcı soğutucu malzeme kullanılmaktadır.
- Buz dolabının buzlarını çözmek için mekanik cihazlar kullanmayın.
- Temizlik için kimyasal madde kullanmayın.
- Soğutucu borusunu delmeyin.
- Soğutucu borusu delinirse yalnızca eğitimli servis personeli tarafından onarılmalıdır.
- Bu üründe temizlik yapmadan önce onarım kılavuzuna/kullanım kılavuzuna başvurun. Tüm güvenlik uyarıları dikkate alınmalıdır.
- Ürünü federal ya da yerel düzenlemelere uygun olarak atın.





- 1. Yumurtalık
- 2. Kapı rafları
- 3. Kayar ve döner saklama kapları
- 4. Ayarlanabilir ayaklar
- 5. Dondurucu bölme çekmeceleri
- 6. Kahvaltıtlık bölmesi
- 7. Sebzeliğ
- 8. Mavi ışık
- 9. Ayarlanabilir cam raflar
- 10. Şişe rafı
- 11. Hareketli gövde rafı
- 12. Fan
- 13. Soğutucu bölme
- 14. Dondurucu bölme



***Opsiyonel:** Bu kullanım kılavuzundaki şekiller ürününüzle birebir uyum içinde olmayı bilir. Satın almış olduğunuz üründe ilgili parçalar yoksa bu parçalar başka modeller için geçerlidir.

3 Kurulum

3.1. Kurulum için doğru yer

Ürünün kurulumu için Yetkili Servisi arayın. Ürünü kullanma hazır duruma getirmek için, kullanım kılavuzundaki bilgilere bakarak elektrik tesisatı ve su tesisatının uygun olmasına dikkat edin. Değilse ehliyetti bir elektrikçi ve tesisatçı çağırarak gerekli düzenlemeleri yapın.



UYARI: Yetkili olmayan kişilerce yapılan işlemlerin neden olabileceği zararlardan üretici firma sorumlu değildir.



UYARI: Kurulum esnasında ürünün elektrik fişi prize takılı olmamalıdır. Aksi halde ölüm ya da ciddi yaralanma tehlikesi vardır!




UYARI: : Ürünün yerleştirileceği odanın kapı aralığı, ürünün geçemeyeceği kadar darsa, olmuyorsa yetkili servisi arayın.

- Sarsıntıları önlemek için ürünü düz bir zemine yerleştirin.
- Ürünü ocak, kalorifer peteği ve soba gibi ısı kaynaklarından en az 30 cm, elektrikli fırınlardan en az 5 cm uzağa kurun.
- Ürünü doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ve rutubetli yerde bulundurmayın.
- Ürününün verimli çalışabilmesi için çevresinde uygun bir hava dolaşımı olmalıdır. Ürünü duvara girintili bir yere yerleştirilecekseniz tavanla ve yan duvarlarla arasında en az 5 cm boşluk olmasına dikkat edin.
- Sıcaklığın -5°C'nin altına düşüğü ortamlara ürünü kurmeyin.

3.2. Plastik takozların takılması

Ürünle duvar arasındaki hava dolaşımını sağlayacak mesafe'yi korumak için ürün





içerisinden çıkan plastik takozlar kullanılmaktadır.

1. Takozları takmak için üzerindeki vidaları söküp plastik takozlarla birlikte verilen vidaları kullanın.

2. 2 adet plastik takozu şekilde görüldüğü gibi arka havalandırma kapağına takın.

3.3. Ayakların ayarlanması

Ürün, yerlestirdiğiniz yerde dengesiz duruyorsa öndeği ayar ayaklarını sağa veya sola döndürerek ayarlayın.



3.4. Elektrik bağlantısı



UYARI: Uzatma kabloları ya da çoklu prizlerle bağlantı yapmayın.



UYARI: Hasar görmüş elektrik kablosu Yetkili Servis tarafından değiştirilmelidir.



İki soğutucu yan yana yerleştiriliyorsa aralarında en az 4 cm boşluk bırakılmalıdır.

- Ürünün ulusal yönetmeliklere uygun topraklama ve elektrik bağlantısı yapılmadan kullanılması halinde ortaya çıkacak zararlardan firmamız sorumlu olmayacağındır.
- Elektrik kablosunun fisi, kurulumdan sonra kolay erişilebilir olmalıdır.
- Buzdolabınızı voltaj değeri 220-240V /50 Hz olan, toprak hattına sahip bir prize bağlayıniz. Priz, 10-16A değerinde bir sigortaya sahip olmalıdır.
- Buzdolabınız ile duvar prizi arasında uzatma kablosu veya kablosuz çoklu grup priz kullanmayıniz.



Sıcak yüzey uyarısı!
Ürününüzün yan duvarları soğutma sistemini geliştirmek için soğutucu boruları ile donatılmıştır. Yüksek sıcaklıklı akışkan bu yüzeylerden akabilir ve yan duvarlarda sıcak yüzeylere neden olabilir. Bu normal bir durumdur ve herhangi bir servis ihtiyacı yoktur. Bu alanlara dokunurken dikkat ediniz.


4 Ön hazırlık

4.1. Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler




Ürünün elektronik enerji tasarruf sistemlerine bağlanması, ürüne zarar verebileceği için sakıncalıdır.

- Buzdolabınızı kapılarını uzun süre açık tutmayın.
- Buzdolabınıza sıcak yiyecek ya da içecek koymayın.
- Buzdolabını aşırı doldurmayın, içerisindeki hava akımı engellendiğinde soğutma kapasitesi düşer.
- Ürününüzün özelliğine bağlı olarak; dondurulmuş gıdaları soğutucu bölmede çözdürmeniz, hem enerji tasarrufu sağlayacak hem de gidanın kalitesini koruyacaktır.
- Yiyecekleri aşağıdaki şekilde belirtilen soğutucu bölmeye sıcaklık sensörüne temas ettirmeyin.



- Gıda ürünlerini dondurucu bölmesinde saklarken, cihazla birlikte verilen 2 parça buz paketini (pcm) lütfen tavsiye edilen aşağıdaki noktalara yerleştirin. Elektrik kesildiğinde veya cihazın fisi çekildiğinde gıdaların daha uzun süre dayanmasını sağlar.
- Taze gıda bölmesinde gıda saklamayı planlamıyorsanız, lütfen enerji tasarrufu için tatil modunu etkinleştirin. Tatil modu devredeyken, Dondurucu bölmesi normal şekilde dondurmaya devam eder.
- Taze gıda ve dondurucu bölmelerinin önerilen sıcaklık ayarı değerleri sırasıyla +4°C ve -18°C'dır.

- Buzdolabınızın dondurucu bölmesine en fazla gıdayı yüklemek için üst çekmece çıkarılarak tel raf üzerine yüklenmelidir. Buzdolabınızın beyan edilen enerji tüketimi, maksimum yüklemeye imkân sağlayacak şekilde buzluuk, buz tepsisi ve üst çekmece çıkarılarak belirlenmiştir. Yükleme yaparken alt çekmecenin kullanılması önemle tavsiye edilir.
- Dondurucu bölmeye fanı önüne gıda koyarak hava akışı bloke edilmemelidir. Koruyucu fan teli önünde minimum 5cm boşluk bırakılarak gıdalar yüklenmelidir.



4.2. İlk kullanım

Buzdolabınızı kullanmaya başlamadan önce, "Güvenlik ve çevre talimatları" ve "Kurulum" bölümündeki talimatlara uygun hazırlıkların yapıldığından emin olun.

- Ürünü 6 saat boyunca yiyecek koymadan boş olarak çalıştırın ve kapısını çok gerekmedikçe açmayın.



Kompresör çalışmaya başladığında bir ses duyacaksınız. Soğutma sistemi içerisindeki sıkışmış sıvı ve gazlar, kompresör çalışmıyor olsa da ses çıkarması normaldir.



Buzdolabının ön kenarlarının sıcak olması normaldir. Bu alanlar, yoğuşmayı önlemek için isınacak şekilde tasarlanmıştır.




Bazı modellerde gösterge paneli kapı kapandıktan 5 dakika sonra otomatik olarak sönmektedir. Kapı açıldığında veya herhangi bir tuşa basıldığında, tekrar aktif hale gelecektir.

5 Ürünün kullanımı

5.1. Gösterge paneli

Gösterge panelleri, ürününüzün modeline göre değişiklik gösterebilir.

Gösterge panelindeki işitsel ve görsel fonksiyonlar ürünü kullanmanıza yardımcı olur.



- 1.Dondurucu bölme sıcaklık göstergesi
- 2.Dondurucu bölme sıcaklık ayar butonu
- 3.Soğutucu bölme sıcaklık göstergesi
- 4.Soğutucu bölme sıcaklık ayar butonu
- 5.Ekonomi modu göstergesi
- 6.İyonizer göstergesi
- 7.Hata durumu göstergesi



***Opsiyonel:** Bu kullanma kılavuzunda yer alan şekiller örnek olarak verilmiş olup olup ürününüzle birebir aynı olmayıabilir. Satın almış olduğunuz üründe ilgili parçalar yoksa, şekil başka modeller için geçerlidir.

Ürünün kullanımı

1.Dondurucu bölüm sıcaklık göstergesi

Dondurucu bölümünün ayarlı olduğu sıcaklığı gösterir.

2.Dondurucu bölüm sıcaklık ayar butonu

Bu butona her basıldığında dondurucu bölüm sıcaklığı -18, -20, -22, -24, -18... şeklinde değişir. Bu butona basarak dondurucu bölüm için arzu edilen sıcaklık değerini ayarlayabilirsiniz.

3.Soğutucu bölüm sıcaklık göstergesi

Soğutucu bölümünün ayarlı olduğu sıcaklığı gösterir.

4.Soğutucu bölüm sıcaklık ayar butonu

Bu butona her basıldığında soğutucu bölüm sıcaklığı 8, 6, 4, 2, 8... şeklinde değişir. Bu butona basarak soğutucu bölüm için arzu edilen sıcaklık değerini ayarlayabilirsiniz.

5.Ekonomi modu göstergesi

Buzdolabınızın enerji tasarruflu modda çalıştığını gösterir.


6- İyonizer göstergesi

Göstergede lambası sürekli yanacaktır. Buzdolabınızda kötü kokuları engeller.

7.Hata durumu göstergesi

Buzdolabınız yeterli soğutma gerçekleştiremediğinde veya herhangi bir sensör hatası oluşduğunda bu göstergede aktif olacaktır. Bu göstergede aktifken, dondurucu bölüm sıcaklık göstergesinde "e" harfi, soğutucu bölüm sıcaklık göstergesinde ise 1,2,3... gibi rakamlar belirecektir. Göstergedeki bu rakamlar oluşan hata ile ilgili servise bilgi vermektedir.

Ürünün kullanımı



1. Dondurucu bölme ayar butonu
2. Soğutucu bölme ayar butonu
3. Hata durumu göstergesi
4. Tuş kilidi göstergesi
5. Eko ekstra fonksiyonu göstergesi
6. Eko ekstra / tatil butonu
7. Tatil fonksiyonu göstergesi
8. Enerji tasarrufu (ekran kapalı)
9. Ekonomik kullanım göstergesi
10. Hızlı soğut fonksiyonu göstergesi
11. Hızlı soğut fonksiyonu butonu
12. Soğutucu bölüm sıcaklık ayar göstergesi
13. Hızlı dondur fonksiyonu / buz makinası aç-kapa butonu
14. Dondurucu bölüm sıcaklık ayar göstergesi
15. Hızlı dondurma fonksiyonu göstergesi



***Opsiyonel:** Bu kullanma kılavuzunda yer alan şékiller örnek olarak verilmiş olup olup ürününüzle birebir aynı olmayıabilir. Satın almış olduğunuz üründe ilgili parçalar yoksa, şékil başka modeller için geçerlidir.

Ürünün kullanımı

1- Dondurucu bölme ayarlama

Dondurucu bölme sıcaklık ayarını yapmanızı sağlar. Basıldığından doldurucu bölme sıcaklığı sırasıyla -18, -20, -22 ve -24 değerlerine ayarlanabilir.

2- Soğutucu bölme ayarlama fonksiyonu

Soğutucu bölme sıcaklık ayarını yapmanızı sağlar. Basıldığından soğutucu bölme sıcaklığı, 8, 6, 4, 2, değerlerine sırası ile ayarlanabilir.

3.Hata durumu göstergesi

Buzdolabınız yeterli soğutma gerçekleştiremediğinde veya herhangi bir sensör hatası oluştuğunda bu göstergede aktif olacaktır. Bu göstergede aktifken, doldurucu bölme sıcaklık göstergesinde "E" harfi, Soğutucu bölme sıcaklık göstergesinde ise 1,2,3... gibi rakamlar belirecektir. Göstergedeki bu rakamlar oluşan hata ile ilgili servise bilgi vermektedir.

Dondurucu bölmeye sıcak gıdalı yüklediğinizde ya da kapayı uzun süre açık bıraktığınızda, bir süre için ünlem işaretini yanabiliyor. Bu bir ariza değildir, gıdalı soğutduğunda bu uyarı silinecektir.

4.Tus kılıfı göstergesi

Buzdolabınızın sıcaklık ayar değerlerinin hiçbir şekilde değişmesini istemiyorsanız, bu fonksiyonu kullanmanızı tavsiye ederiz. Soğutucu bölme ayar butonu ve doldurucu bölme ayar butonuna birlikte uzun süre (3sn) basarak bu fonksiyon etkinleştirilebilirsiniz.

5.Eko-ekstra fonksiyonu göstergesi

Eko-Ekstra fonksiyonunun aktif olduğunu gösterir.

Bu fonksiyon aktifken, buzdolabınızı enaz kullandığınız zamanlar otomatik olarak algılanaçak ve bu zamanlarda enerji tasarrufu soğutma gerçekleşecektir. Enerji tasarrufu soğutma gerçekleşirken Ekonomi göstergesi de aktif olacaktır.

Fonksiyon iptal etmek için ilgili butona tekrar basılmalıdır.

6.Eko-ekstra / tatil butonu

Bu butona kısa bir süre basıldığında Eko-ekstra fonksiyonu aktiflenecektir. Aynı butona uzun süre (3sn) basıldığında ise Tatil fonksiyonu aktiflenecektir. Bu butona tekrar basıldığında ise seçili fonksiyon iptal edilecektir.

7.Tatil fonksiyonu göstergesi

Tatil fonksiyonunun aktif olduğunu gösterir. Bu fonksiyon aktifken soğutucu bölme sıcaklık göstergesinde “- -” belirir ve sadece soğutucu bölümde soğutma gerçekleştirilemez. Diğer bölmeler ayarlanan sıcaklık değerine uygun olarak soğutulacaktır.

Fonksiyon iptal etmek için ilgili butona tekrar basılmalıdır.

8. Enerji tasarrufu (ekran kapalı)

Ürünün kaplarının açılıp kapanmadığı zamanlarda enerji tasarrufu fonksiyonu otomatik olarak devreye girer ve enerji tasarrufu simgesi yanar.

Enerji tasarrufu fonksiyonu etkinleştirildiğinde enerji tasarrufu simgesi dışında ekranındaki tüm simgeler söner. Enerji tasarrufu fonksiyonu etkinken herhangi bir düğmeye basılır ya da kapı açılırsa, enerji tasarrufu fonksiyonundan çıkarılır ve ekranındaki

simgeler normale döner.

Enerji tasarrufu fonksiyonu fabrika çıkıştı aktif bir fonksiyondur, iptal edilemez.

9.Ekonomi modu göstergesi

Buzdolabınızın enerji tasarrufu modda çalıştığını gösterir. Dondurucu Bölme sıcaklığı -18 olarak ayarlandığında veya Eko-Ekstra fonksiyonu sebebiyle enerji tasarrufu soğutma gerçekleşirken bu göstergede aktiftir.

10- Hızlı soğut göstergesi

Hızlı Soğut fonksiyonu etkinken bu simge animasyonlu bir şekilde yanar ve söner.

11- Hızlı soğut fonksiyonu

Hızlı Soğut düğmesine bastığınızda, bölmenin sıcaklığı ayarlanan değerden daha düşük olacaktır.

Bu fonksiyon soğutucu bölmeye konulan ve hızlı soğuması istenen yiyecekler için kullanılabilirsiniz.

Büyük mikarda taze yiyecek soğutmak istiyorsanız, yiyecekleri buzdolabına yerleştirmeden önce etkinleştirmeniz tavsiye edilir. Hızlı soğut fonksiyonu devrede iken hızlı soğut göstergesi yanacaktır. Bu fonksiyon iptal etmek için hızlı soğut düğmesine basınız.

Hızlı soğut fonksiyonu iptal edilmezse en fazla 4 saat sonra veya soğutucu bölme yeterli soğukluğa ulaşınca otomatik olarak iptal olacaktır.

Elektrik kesintisi sonrası bu fonksiyon hatırlanmaz.

12- Soğutucu bölme sıcaklık ayar göstergesi

Soğutucu bölme için ayarladığınız sıcaklığı gösterir.

13- Dondurucu bölme sıcaklık ayar göstergesi

Buz makinası aç-kapa butonu

Dondurucu bölme için ayarladığınız sıcaklığı gösterir.

Buz yapımının durdurulması için buz makinası aç-kapa butonuna 3 saniye basılır. Bu fonksiyon seçili iken su tankından su alımı duracaktır. Ancak buz makinasından daha önce yapılmış buzlar alınabilir. Tekrar buz yapımının başlatılması için buz makinası aç-kapa butonuna 3 saniye boyunca basılmalıdır.

14- Hızlı dondur fonksiyonu

Hızlı dondur fonksiyonu açık olduğunda Hızlı Dondur göstergesi yanar. Bu fonksiyonu iptal etmek için tekrar hızlı dondur düğmesine basın. Hızlı dondur göstergesi sönenek ve normal ayarlarına geri dönecektir. Hızlı dondur fonksiyonu, iptal edilmezse en fazla 8 saat sonra ya da dondurucu bölmesi yeterli soğukluğa ulaşınca otomatik olarak iptal olacaktır.


Çok miktarda taze yiyecek dondurmak istiyorsanız, yiyecekleri dondurucu bölmeye koymadan önce Hızlı Dondur düğmesine basın.

Hızlı dondur düşmesine kısa aralıklarla tekrar tekrar basarsanız, elektrik devre koruması etkinleşir ve kompresör hemen devreye girmez.

Elektrik kesintisi sonrası bu fonksiyon hatırlanmaz.

15- Hızlı dondur göstergesi

Hızlı dondur fonksiyonu aktifken bu simge animasyonlu bir şekilde yanar ve söner.



Ürünün kullanımı

5.2. Taze yiyeceklerin dondurulması

- Gidaların kalitesinin korunabilmesi için dondurucu bölmeye konulduğunda mümkün olduğunda hızlı dondurulmalıdır, bunun için hızlı dondurma özelliğini kullanın.
- Gidaları tazeyken dondurmanız halinde, dondurucu bölmede daha uzun saklayabilirsiniz.
- Dondurulacak gidaları paketleyerek, hava almayacak şekilde ağızlarını iyice kapatın.
- Gidalarınızı dondurucuya koymadan önce paketlemeye dikkat edin. Klasik ambalaj kağıtları yerine, dondurucu kaplarını, folyolarını ve nem geçirmeyen kağıdı, plastik torba veya diğer paketleme malzemelerini kullanın.
- Dondurmadan önce her besin paketini, tarih yazarak etiketleyin. Dondurucunuza her açtığınızda, her besinin tazeliğini bu şekilde ayırt edebilirsiniz. Daha önce dondurulan besinleri ön tarafta saklayarak ilk olarak kullanılmasını sağlayın.
- Dondurulmuş gidalar çözüldükten sonra derhal kullanılmalı ve tekrar dondurulmamalıdır.
- Çok fazla miktarda yiyeceği bir seferde dondurmayın.

5.3. Donmuş gıdaların saklanmasıyla ilgili tavsiyeler

Bölüm en az -18°C dereceye ayarlı olmalıdır.

- Ürünleri satın aldıktan sonra çözülmesine fırsat vermeden, olabildiğince kısa süre içinde dondurucuya koyun.
- Ürünü dondurmadan önce paketin üzerindeki "Son Kullanma" tarihinin geçmediğinden emin olmak için kontrol edin.
- Gıda ambalajının hasarlı olmamasına dikkat edin.

5.4. Derin dondurucu bilgileri

IEC 62552 standartlarına göre, her 100 litre dondurucu bölmeye hacmi için ürünün 25°C oda sıcaklığında 4,5 kg'lık gıda maddesini -18°C veya daha düşük sıcaklıklarda 24 saatte dondurabilmesini gerektirir.

Gıda maddelerinin uzun süre korunması ancak -18°C ve daha düşük sıcaklıkta mümkündür. Gıda maddelerinin tazeliğini (derin dondurucuda -18°C ve daha düşük sıcaklıklarda)aylorca koruyabilirsiniz.

Dondurulacak gıda maddeleri daha önce dondurulan yiyeceklerin kısmen çözümlerini önlemek için onlarla temas ettirilmemelidir.

Dondurucu Bölmesi Ayarı	Soğutucu Bölmesi Ayarı	Açıklamalar
-18°C	4°C	Bu, normal tavsiye edilen ayardır.
-20,-22 veya -24°C	4°C	Bu ayarlar, ortam sıcaklığı 30°C'yi geçtiğinde tavsiye edilir.
Hızlı Dondur	4°C	Yiyeceklerinizi kısa zamanda dondurmak istediğinizde kullanın. İşlem bittiği zaman ürünüüz önceki konumuna geri dönecektir.
-18°C veya daha soğuk	2°C	Ortamın sıcak olması veya kapının sık açılıp kapanmasından dolayı soğutucu bölmenizin yeterince soğuk olmadığını düşünüyorsanız, bu ayarları kullanın.

Ürünün kullanımı

Sebzelerin dondurulmuş halde depolama sürelerini uzatmak için haşlayın ve suyunu szün. Süzdükten sonra hava geçirmeyen ambalajlara koyun ve dondurucuya yerleştirin. Muz, domates, marul, kereviz, haşlanmış yumurta, patates vb. besinler dondurulmaya uygun değildir. Bu besinlerin dondurulması durumunda sadece besin değerleri ve yeme kaliteleri olumsuz etkilenecektir. İnsan sağlığını tehdit eden bir bozulma söz konusu değildir.

5.5. Gıdaların yerleştirilmesi

Dondurucu bölmeye rafları	Et, balık, dondurma, sebze vb. gibi farklı donmuş gıdalar.
Soğutucu bölmeye rafları	Tencere, kapalı tabak ve kapalı kaplardaki gıdalar, yumurta (kapalı kaptı)
Soğutucu bölmeye kapı rafları	Küçük ve paketlenmiş gıda ya da içecekler
Sebzeliğ	Sebzeler ve meyveler
Taze gıda bölmesi	Sarküteri ürünleri (kahvaltılık ürünler, kısa sürede tüketilecek et ürünler)

5.6. Kapı açık uyarısı

(Bu özellik opsyoneldir)

Ürününüzün kapısı 1 dakika süre açık kaldığında uyarı sesi duyulur. Kapı kapatıldığında veya varsa, ekran düğmelerinden herhangi birine basıldığında bu ses kesilir.

5.7. Aydınlatma lambası

Aydınlatma lambası olarak led tipi lamba kullanılmaktadır. Bu lamba ile ilgili herhangi bir sorunda yetkili servisi çağırın.
Bu üründe kullanılan aydınlatma lambaları ev aydınlatması için tasarlanmamıştır ve buna uygun değildir. Buzdolabı ve/veya dondurucunuzdaki aydınlatma lambalarının amacı, rahat ve güvenli şekilde gıda yüklemeyi sağlamak içindir.

Ürünün kullanımı

5.8. Koku filtersi

(Bu özellik opsiyoneldir)

Soğutucu bölüm hava kanalında bulunan koku filtersi buzdolabınızın içerisinde kötü kokuların oluşmasını önlüyor.

5.10. Mavi ışık

(Bu özellik opsiyoneldir)

Mavi ışık ile aydınlatılan sebzelerde saklanan gıdalar, mavi ışığın dalga boyu etkisi ile fotosentez yapmaya devam ederek, tazelıklarını korumakta ve vitaminin değerlerini artırmaktadır.



5.9. Yumurtalık

(Bu özellik opsiyoneldir)

Yumurtalığı istediğiniz kapı rafına koyabilirsiniz. Gövdeye konacak ise; daha soğuk olan alt raflar tavsiye edilir.

Yumurtaları kesinlikle dondurucu bölmede saklamayınız.

Yumurtaların diğer gıdalarla direk temasından kaçın.




5.11. Kahvaltılık bölmeleri

(Bu özellik opsiyoneldir)

Soğutucu bölmeleri birkaç derece daha soğuk bir ortamda saklamak istediğiniz besinler için bu bölmeleri kullanın.



Dondurmak istediğiniz yiyecekleri önce bu bölmelere yerleştirerek dondurulmaya hazır hale getirebilirsiniz.



Ürünün kullanımı

5.12.Döner saklama kutusu

(Bu özellik opsiyoneldir)

Kayar gövde rafı, yüksek şişeleri, kavanozları veya kutuları bir alt rafa yerleştirebilmek için, sağa sola hareket ettirilebilir (Şekil-1).

Sağ kenardan tutup döndürerek rafin içine koymuşunuz besinlere kolayca ulaşabilirsiniz(Şekil-2).



Rafı yüklemek yada temizlemek için dışarı almak istediğinizde 90 derece döndürün ve yukarı kaldırıp kendinize doğru çekin (Şekil 3-4).

5.13.Kayar saklama kabı

(Bu özellik opsiyoneldir)

Bu aksesuar kapı raflarınızın kullanım hacmini artırmak için tasarlanmıştır. Sağ ve sola hareket etme özelliğiyle bir alttaki şşe rafına koymuşunuz yüksek şşe, kavanoz veya kutuları rahatlıkla yerleştirebilmenizi sağlar.

(Belirtilen figür temsili olarak çizilmiştir ürününüzle birebir benzerlik göstermemektedir.)



Ürünün kullanımı

5.14.Nem kontrollü sebzeliğ

(Bu özellik opsiyoneldir)


Nem kontrollü sebzeliğ özelliği ile sebze ve meyvelerin nem oranları kontrol altında tutulmakta ve gidaların daha uzun süre taze kalmaları sağlanmaktadır.

Marul, ispanak gibi yapraklı sebzeleri ve nem kaybına duyarlı benzer sebzeleri, kökleri üzerinde dik değil, mümkün mertebe yatay konumda sebzeliklere yerleştirmenizi tavsiye ederiz.

Sebzelerin yerleştirilmesi sürecinde sebzelerin özgü ağırlıklarını göz önünde bulundurup, ağır ve sert sebzeleri alta, hafif ve yumuşak sebzeleri üstte kalacak şekilde konumladığınız.

Sebzeliğ içerisinde sebzeleri kesinlikle poşet içinde bırakmayın. Sebzelerin poşet içinde kalmaları, kısa sürede çürümelerine neden olur. Hijyen açısından diğer sebzeler ile temasın tercih edilmemiği durumlarda poşet yerine, belirli bir gözenekliliğe sahip kağıt vb. ambalaj malzemeleri kullanınız.

Elma basta olmak üzere, etilen gazi üretimi yüksek olan armut, kayısı, şeftali gibi meyveleri, diğer sebze-meyveler ile aynı sebzeliğ içeresine yerleştirmeyiniz. Bu meyvelerden açığa çıkan etilen gazi, diğer sebze-meyvelerinizin daha hızlı olgunlaşmasına ve daha kısa sürede çürümelerine neden olabilir.




5.15.Buz yapma

(Bu özellik opsiyoneldir)

Buzlukları su ile doldurup, dondurucu bölümün üst çekmecesi ni çektiğinizde, kısmen açılan tavandaki buzluksu tepsisi içeresine görseldeki gibi yerleştiriniz.

Yaklaşık iki saat sonunda buzlarınız hazırız. Buzluğu dondurucu kısmından çıkartıp hafifçe büküp buzlarınızı kolayca çıkarabilirsiniz.



Ürünün kullanımı

5.16.Hareketli gövde rafı



(Bu özellik opsyoneldir)

Manuel hareketli gövde rafı buzdolabı içinde raf hacminin esnek olarak kullanılabilmesini sağlayan bir uygulamadır.

İki raf arasındaki ölçüden daha yüksek bir ürünü buzdolabınıza koymak istediğinizde, manuel hareketli gövde rafını resimde gösterilen tutamak kısmından tutarak sağa doğru kaydırmanız, rafı yukarı doğru hareket ettirmenizi sağlayacaktır. Tutamak parçasını sağa doğru hareket ettirerek, manuel gövde rafını en fazla 45mm yükseltebilirsiniz.

Manuel hareketli gövde rafı, üzerinde en fazla 10kg yük varken hareket ettirelebilir.

10kg' dan fazla yükleme yapılacaksa, diğer gövde raflarına benzer şekilde sabit raf olarak kullanılması gereklidir. Bu durumda, raf yüksekliğini ayarlamak gereklidir; lütfen gidaları raf üzerinden alıp, rafın pozisyonunu istediğiniz şekilde ayarlayıp sonrasında gidalarınızı yükleyiniz. Rafin hareketsiz halde taşıyabileceğiniz en fazla yük 40kg olarak belirlenmiştir.




Ürünün kullanımı

5.17. Su pinarı

(Bu özellik opsioneldir)

Su pinarı, dolabının kapısını açmadan soğuk suya ulaşmaya dayalı son derece kullanışlı bir özelliktir. Buzdolabınızın kapısını sık açmanız gerekmediği için elektrik tasarrufu sağlamış olursunuz.



Su pinarının kullanılması



Su pinarının kolunu bardağınızla ittirin. Kolu bırakığınızda pinarın çalışması durur.

Su pinarını çalıştırırken kola tam basıldıında maksimum akış sağlanır. Pinardan ne kadar su aktığından, kola hangi oranda bastırıldığında bağlı olduğunu lütfen unutmayın.

Bardağınızdaki/kabinizdaki su seviyesi yükseldikçe taşmayı önlemek için kol üzerindeki baskı miktarını hafifçe azaltın. Kola az miktarda basarsanız su damlayıacaktır; bu taman normaldir ve bir ariza değildir.



Su pinarının su deposunun doldurulması

Su deposu doldurma haznesi kapı rafının içindedir.

Haznenin kapağını açarak saf ve temiz içme suyunu doldurabilirsiniz. Sonrasında kapağı tekrar kapatınız

Ürünün kullanımı

Dikkat!






- Su deposuna su dışında, meyve suyu, karbonatlı gazlı içecekler, alkollü içecekler gibi su pinarıyla kullanıma uygun olmayan başka bir sıvı doldurmayın. Bu tür sıvilar kullanılırsa su pinarı arızalanacak ve onarılamaz hasar meydana gelecektir. Garanti, bu tür kullanıcıları kapsamaz. Bu tür içecek / sıvılardaki bazı kimyasal maddeler ve katkı maddeleri de su deposu malzemesine zarar verebilir.

- Sadece temiz ve saf içme suyu kullanın.
- Su deposunun kapasitesi 3 litredir, aşırı doldurmayın.
- Su pinarı kolunu sert bir bardakla ittirin. Plastik atılabilir bardak kullanıyorsanız kolu, bardağın arkasından parmaklarınızla ittirin.

Su deposunun temizlenmesi

- Kapı rafı içindeki su doldurma haznesini çıkarın.
- Kapi rafını her iki tarafından tutarak yerinden çıkarın.
- Su deposunu her iki tarafından tutarak 45° derece açı ile yerinden çıkarın.
- Su deposu kapağını çıkararak temizleyin.

 Su deposu ve su pinarı bileşenleri bulaşık makinesinde yıkamamalıdır.




Ürünün kullanımı

Su tepsisi

Su pinarı kullanılırken damlayan su, damlama tepsisinde birikir.

Plastik süzgeç parçasını şemada gösterildiği gibi çıkartın.

Kuru ve temiz bir bez ile biriken suyu temizleyin



6 Bakım ve temizlik

Ürünün düzenli temizlenmesi halinde kullanım ömrü uzar.



UYARI: Buzdolabınızı temizlemeden önce elektrik bağlantısını kesin.

- Temizlik için keskin ve aşındırıcı aletler, sabun, ev temizlik maddeleri, deterjan, gaz, benzin, cila vb. maddeler kullanmayın. ,
- Bir çay kaşığı karbonatı yarım litre suda eritin. Bir bez bu sıvıyla ıslatıp iyice sıkın. Bu bezle cihazınızın içini silin ve ardından iyice kurulayın.
- Lamba muhafazasına ve diğer elektrikli kısımlara su girmemesine dikkat edin.
- Kapıya nemli bir bez ile temizleyin.Kapı ve gövde raflarını çıkarmak için içindelerin tümünü alın.Kapı raflarını yukarı doğru kaldırarak çıkarın. Temizleyip kuruladıktan sonra yukarıdan aşağıya doğru kaydırarak yerine takın.
- Ürünün dış yüzey temizliğinde ve krom kaplı parçaların temizliğinde asla klor içeren su ya da temizlik maddesi kullanmayın. Klor, bu tür metal yüzeylerde paslanmaya neden olur.
- Plastik parça üzerindeki baskıların kalkmaması ve deforme olmaması için keskin, aşındırıcı aletler, sabun, ev temizlik maddeleri, deterjan, gaz, benzin, cila vb. maddeler kullanmayın. Temizlik için ilk su ile yumuşak bez kullanın ve kurulayın.
- No Frost Olmayan Ürünlerde ;Soğutucu bölmenin arka duvarında su damlacıkları ve bir parmak kalınlığı kadar karlanma oluşur. Temizlemeyin, kesinlikle yağ ve benzeri maddeler sürmeyin.
- Ürünün dış yüzey temizliğinde sadece hafif nemli mikro fiber bez kullanınız. Sünger ve diğer tip temizlik bezleri çizilmelere yol açabilir.



Çay bilinen en iyi koku alıcılarından biridir. Demlenmiş olduğunuz çay posasını ağızı açık bir kap içinde ürünün içine yerleştirin ve en geç 12 saat sonra alın. Çay posasını ürünün içinde 12 saatten fazla tutarsanız, kokuya sebep olan organizmaları bünyesinde toplayacağı için kokunun kaynağı haline gelebilir.

6.2. Plastik Yüzeylerin Korunması

Plastik yüzeylere yağ dökülmesi durumunda yüzeye zarar verebileceği için ilk suyla hemen temizlenmelidir.

6.1. Kötü Kokuların Önlenmesi

Ürününüzün üretiminde kokuya neden olacak hiçbir madde kullanılmamaktadır. Ancak uygun olmayan yiyecek saklamaya ve ürün iç yüzeyinin gerektiği şekilde temizlenmemesine bağlı olarak koku ortaya çıkabilir.

Bu sorunu önlemek için 15 günde bir karbonatlı suyla temizleyin.

- Yiyecekleri kapalı kaplarda saklayın. Ağızı açık saklanan gıdalardan yayılan mikroorganizmalar kötü kokuya neden olur.
- Saklama süresi dolan ve bozulan gıdaları kesinlikle buzdolabınızda saklamayın.

7 Sorun Giderme

Servis çağrımdan önce, bu listeyi gözden geçirin. Bunu yapmak sizin zaman ve para kaybından kurtarır. Bu liste sık rastlanabilecek, hatalı işçiliğe ya da malzeme kullanımına bağlı olmayan şikayetleri içerir. Bahsedilen bazı özellikler ürününüzde olmaya bilir.

Buzdolabı çalışmıyor.

- Fiş prize tam oturmamıştır. >>> Fiş prize tam oturacak şekilde takın.
 - Ürünün bağlandığı prizin sigortası ya da ana sigorta atmıştır. >>> Sigortayı kontrol edin.
- Soğutucu bölmenin (MULTI ZONE, COOL CONTROL ve FLEXI ZONE) yan duvarında terleme.**
- Kapı çok sık açılıp kapanmıştır. >>> Ürünün kapısını çok sık açıp kapamamaya dikkat edin.
 - Ortam çok nemlidir. >>> Ürüni çok nemli ortamlara kurmayın.
 - Sıvı içeren yiyecekler açık kaplarda saklanıyor olabilir. >>> Sıvı içeren yiyecekleri kapalı kaplarda saklayın.
 - Ürünün kapısı açık kalmıştır. >>> Ürünün kapısını uzun süre açık tutmayın.
 - Termostat çok soğuk bir değere ayarlanmıştır. >>> Termostati uygun değere ayarlayın.

Kompresör çalışmıyor

- Ani elektrik kesilmesinde veya fişin çıkarılıp takılmasında, ürün soğutma sistemindeki gazın basıncı henüz dengelenmemiş olduğu için kompresör koruyucu termiği atar. Yaklaşık 6 dakika sonra ürün çalışmaya başlayacaktır. Bu süre sonunda ürün çalışmaya başlamazsa servis çağrırsın.
- Buz çözme devresindedir. >>> Tam otomatik buz çözme yapan bir ürün için bu normaldir. Buz çözme döngüsü periyodik olarak gerçekleşir.
- Ürünün fiş prize takılı değildir. >>> Fişin prize takılı olduğundan emin olun.
- Sıcaklık ayarları doğru yapılmamıştır. >>> Uygun sıcaklık ayarını seçin.
- Elektrik kesilmiştir. >>> Elektrik geldiğinde ürün normal şekilde çalışmaya devam edecektir.

Buzdolabı çalışırken çalışma sesi artıyor.

- Ortam sıcaklığının değişmesine bağlı olarak ürünün çalışma performansı değişebilir. Bu normaldir ve bir arıza değildir.

Buzdolabı çok sık ya da çok uzun süre çalışıyor.

- Yeni ürün, eskisinden daha geniş olabilir. Daha büyük ürünler daha uzun süre çalışır.
- Oda sıcaklığı yüksek olabilir. >>> Sıcak ortamlarda daha uzun süre çalışması normaldir.
- Ürünün fişi daha yeni takılmış ya da yeni yiyecek koyulmuş olabilir. >>> Fiş yeni takıldığından ya da yeni yiyecek konulduğunda ürünün ayarlanan sıcaklığa ulaşması daha uzun zaman alır. Bu durum normaldir.
- Ürune yakın zamanda fazla miktarlarda sıcak yemek konmuş olabilir. >>> Ürune sıcak yemek koymayın.
- Kapılar sık sık açılmış ya da uzun süre açık kalmıştır. >>> İçeri giren sıcak hava ürünün daha uzun çalışmasına neden olur. Kapıları çok sık açmayın.
- Dondurucu ya da soğutucu kapısı aralık kalmış olabilir. >>> Kapıların tamamen kapalı olup olmadığını kontrol edin.
- Ürün çok düşük bir sıcaklığa ayarlanmıştır. >>> Ürünün sıcaklığını daha yüksek bir dereceye ayarlayın ve bu sıcaklığa ulaşmasını bekleyin.
- Soğutucu ya da dondurucu kapı contası kirlenmiş, eskimiş, kırılmış ya da tam oturmamış olabilir. >>> Contayı temizleyin ya da değiştirin. Hasarlı / kopuk kapı contası ürünün mevcut sıcaklığı korumak için daha uzun süre çalışmasına neden olur.

Dondurucu sıcaklığı çok düşük ama soğutucu sıcaklığı yeterli.

- Dondurucu bölüm sıcaklığı çok düşük bir değere ayarlanmıştır. >>> Dondurucu bölüm sıcaklığını daha yüksek bir dereceye ayarlayıp kontrol edin.

Soğutucu sıcaklığı çok düşük ama dondurucu sıcaklığı yeterli.

Sorun giderme

- Soğutucu bölme sıcaklığı çok düşük bir değere ayarlanmıştır. >>> Soğutucu bölme sıcaklığını daha yüksek bir dereceye ayarlayıp kontrol edin.

Soğutucu bölme çekmecelerinde saklanan yiyecekler donuyor.

- Soğutucu bölme sıcaklığı çok düşük bir değere ayarlanmıştır. >>> Soğutucu bölme sıcaklığını daha yüksek bir değere ayarlayıp kontrol edin.

Soğutucu ya da dondurucudaki sıcaklık çok yüksek.

- Soğutucu bölme sıcaklığı çok yüksek bir değere ayarlanmış olabilir. >>> Soğutucu bölme sıcaklık ayarının dondurucu bölme sıcaklığı üzerinde etkisi vardır. Soğutucu ya da dondurucu bölme sıcaklığını değiştirerek ilgili bölmelerin sıcaklığı yeterli seviyeye gelene kadar bekleyin.
- Kapılar sık açılmış ya da uzun süre açık kalmıştır. >>> Kapıları çok sık açmayın.
- Kapı aralık olabilir. >>> Kapıyı tamamen kapayın.
- Ürünün fişi daha yeni takılmış ya da yeni yiyecek konulmuş olabilir. >>> Bu normaldir. Fiş yeni takıldığındaysa ya da yeni yiyecek konulduğunda ürünün ayarlanan sıcaklığı ulaşması normalden daha uzun zaman alır.
- Üründe yakın zamanda fazla miktarlarda sıcak yemek konmuş olabilir. >>> Üründe sıcak yemek koymayın.

Sarsılma ya da gürültü.

- Zemin düz veya dayanıklı değildir. >>> Ürün yavaşça hareket ettirildiğinde sallanıyorsa ayaklarını ayarlayarak ürünü dengeleyin. Ayrıca zeminin ürünü taşıyabilecek kadar dayanıklı oolmasına dikkat edin.
- Ürünün üzerine konulmuş eşyalar gürültü yapıyor olabilir. >>> Ürünün üzerinde bulunan eşyalar kaldırın.

Üründen sıvı akması, püskürmesi vb. sesler geliyor.

- Ürünün çalışma prensipleri gereği sıvı ve gaz akışları gerçekleştirmektedir. >>> Bu normaldir ve bir ariza değildir.

Üründen rüzgar sesi geliyor.

- Ürünün soğutma işlemini gerçekleştirmesini için fan kullanılmaktadır. Bu normaldir ve bir ariza değildir.

Ürünün iç duvarlarında terleme oluyor.

- Havanın sıcak ve nemli olması buzlanmayı ve yoğunlaşmayı artırır. Bu normaldir ve bir ariza değildir.
- Kapılar sık açılmış ya da uzun süre açık kalmıştır. >>> Kapıları çok sık açmayın, açıkça kapayın.
- Kapı aralık olabilir. >>> Kapıyı tamamen kapayın.

Ürünün dışında ya da kapıların arasında terleme oluşuyor.

- Hava nemli olabilir, nemli havalarda bu gayet normaldir. >>> Nem azaldığında yoğunlaşma kaybolur.

Ürünün içi kötü kokuyor.

- Düzenli temizlik yapılmamıştır. >>> Ürünün içini sünger, ılık su veya karbonatlı suyla düzenli olarak temizleyin.
- Bazı kaplar ya da paketleme malzemeleri koku yapabilir. >>> Koku yapmayan kap ya da paketleme malzemesi kullanın.
- Yiyecekler ürüne ağızı açık kaplarda konulmuştur. >>> Yiyecekleri kaplı kaplarda saklayın. Ağızı açık saklanan yiyeceklerden yayılan mikroorganizmalar kötü kokulara neden olabilir.
- Saklama süresi dolan ve bozulan yiyecekleri üründen çıkarın.

Kapı kapanmıyor.

Sorun giderme

- Yiyecek paketleri kapının kapanmasını engelliyor olabilir. >>> Kapıları engelleyen paketlerin yerlerini değiştirin.
- Ürün zemin üstünde tamamen dik durmuyor olabilir. >>> Ayaklarını ayarlayarak ürünü dengeleyin.
- Zemin düz ya da sağlam değildir. >>> Zeminin düz ve ürünü taşıyabilecek kadar sağlam olmasına dikkat edin.

Sebzeler sıkışmış.

- Yiyecekler çekmecenin üst bölümüne deşiyor olabilir. >>> Çekmecedeki yiyecekleri düzenleyin.

Ürününüzün yüzeyinde sıcaklık varsa.

- Ürününüz çalışırken, iki kapı arasında, yan panellerde ve arka izgara bölgesinde yüksek sıcaklık görülebilir. Bu normal bir durumdur ve herhangi bir servis ihtiyacı yoktur!

Kapı açıldığında fan çalışmaya devam ediyor.

- Dondurucu kapısı açıldığında fan çalışmaya devam edebilir.



UYARI: Bu bölümdeki talimatları uygulamanıza rağmen sorunu gideremezseniz ürünü satın aldığınız bayi ya da Yetkili Servise başvurun. Çalışmayan ürünü kendiniz onarmayı denemeyin.

Değerli Müşterimiz,

Beko Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 08:00-24:00 saatler arasında 444'ü telefon numarası ile canlı olarak hizmet vermektedir.

Doğrudan bu numarayı çevirerek Beko Çağrı Merkezine başvurabilir ve arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı Merkezimize ayrıca www.beko.com.tr adresindeki Tüketicili Hizmetleri bölümünden bulunan formu doldurarak ya da 0 216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz. Yazılı başvurular için adresimiz: Beko Çağrı Merkezi, Arçelik A.Ş. Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/İSTANBUL

**Beko
Çağrı Merkezi
444 0 888**

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayın*)

**Diğer Numara
0 216 585 8
888**

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınızda onaylattırınız.

2. Ürününüz kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.

3. Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.

4. Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"ni sorunuz.

5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "Hizmet Fisi" istemeyi unutmayın. alacağınız "Hizmet Fisi", ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.


6. Ürünün kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Müşteri Memnuniyeti Politikası

Beko A.Ş. olarak, hizmet verdigimiz markamızın müşteri istek ve önerilerinin müşteri profili ayırmı yapılmaksızın her kanaldan (çağrı merkezi, e-posta, www.beko.com.tr, faks, mektup, sosyal medya, bayi) rafatlıkla iletilibildiği, izlenebilir, raporlanabilir, şeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplandığı, bu kayıtların yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alındığı, değerlendirildiği ve süreçlerin sürekli kontrol edilerek iyileştirildiği, mükemmel müşteri deneyimini yaşatmay ana ilke olarak kabul etmiş müşteri odaklı bir yaklaşımı benimsemekteyiz.

Yaklaşımımızda paralel olarak tüm süreçler yönetim sistemi ile entegre edilerek, birbirini kontrol eden bir yapı geliştirilmiş olup, yönetim hedefleri de bu sistem üzerinden beslenmekteydi.

Hizmet talebinin değerlendirilmesi



Garanti ile ilgili olarak müşterinin dikkat etmesi gereken hususlar

Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Hususlar:

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

- 1)Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,
- 2)Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,
- 3)Malın kullanıldığı yerin elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. şebekesi ve/veya altyapısı kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
- 4)Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
- 5)Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar,
- 6)Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımını durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar.

Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdafale edilmesi durumunda mala verilmiş garanti sona erecektir.

Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından, ilgili mevzuatla belirlenmiş ve o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir rüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Tüketiciler şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını, ilgili mevzuatlarla belirlenmiş yetki sınırlarını gözeterek, Tüketiciler Mahkemelerine ve Tüketiciler Hakem Heyetlerine yapabilir.

Arçelik A.Ş. tarafından üretilmiştir.

Garanti Belgesi

Buzdolabı

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malin teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
- 2) Malin tanıtma ve kullanım kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arcelik A.Ş.'nin yetkili kıldığı servis çalışanları dışındaki sahipler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malin teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder.
- 3) Malin ayıpsız olduğuun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11inci maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - c- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafi, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir altından hiçbir ücret talep etmemesinin malin onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malin;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gerekli azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketicilerin malin bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malin ayıpsız misli ile değiştirilmesini saticidan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebinin reddedemedez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malin tamir süresi **20 iş günü** geçmez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mal ile iliskin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malin yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malin arızasının **10 iş günü** içerisinde giderlememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malin tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malin garanti süresi içerisinde arızalanmasından durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malin kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çababilen uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işlenimin yapıldığı yerdeki **Tüketicisi Hakem Heyetine veya Tüketicisi Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Satıcı Firmasının:

Unvanı: Arcelik A.Ş.

Adresi: Arcelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6, 34445, Sütlüce /İSTANBUL

Telefonu: (0-216) 585 8 888

Faks: (0-216) 423 23 53

web adresi: www.beko.com

Malın

Markası:

Beko

Cinsi:

Buzdolabı

Modeli:

Seri No:

3 YIL

Garanti Süresi:

Azami Tamir Süresi:

20 İş günü

GENEL MÜDÜR

Hakan Bozlu

Arçelik A.Ş.

GENEL MÜDÜR YRD.

C. Leman

Satıcı Firmasının:

Unvanı:

Fatura Tarihi ve Sayısı:

Adresi:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Telefonu:

Yetkilinin İmzası:

Faks:


Firmmanın Kaşesi:

e-posta:

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.

Refrigerator

User manual



EN |



Please read this user manual first!

Dear Customer,

We hope that your product, which has been produced in modern plants and checked under the most meticulous quality control procedures, will provide you an effective service.

Therefore, read this entire user manual carefully before using the product and keep it as a reference. If you handover the product to someone else, give the user manual as well.

The user manual will help you use the product in a fast and safe way.

- Read the manual before installing and operating the product.
- Make sure you read the safety instructions.
- Keep the manual in an easily accessible place as you may need it later.
- Read the other documents given with the product.

Remember that this user manual is also applicable for several other models. Differences between models will be identified in the manual.

Explanation of symbols

Throughout this user manual the following symbols are used:

 Important information or useful tips.


 Warning against dangerous conditions for life and property.

 Warning against electric voltage.

CONTENTS

1 Your Refrigerator	3	4 Preparation	13
2 Important Safety Warnings	4	5 Using your refrigerator Indicator Panel	14
Intended use	4	Indicator Panel.....	14
For products with a water dispenser; .6		Door Open Warning.....	20
Child safety.....	6	Dual cooling system:	20
Compliance with WEEE Directive and Disposing of the Waste Product:	6	Freezing fresh food	20
Compliance with RoHS Directive:	7	Recommendations for preservation of frozen food	21
Package information	7	Defrosting.....	21
HCA Warning	7	Placing the food	21
Things to be done for energy saving	7	Deep-freeze information	22
Recommendations for the fresh food compartment.....	9	Odour filter	23
3 Installation	10	Egg section	23
Points to be paid attention to when the relocation of the refrigerator	10	Water Dispenser	24
Electrical connection.....	10	Sliding storage container	26
Disposing of the packaging	11	Rotary storage container	26
Disposing of your old refrigerator	11	Blue light	27
Placing and Installation	11	Ice making.....	27
Adjusting the legs	12	Movable Body shelf:	28
Changing the illumination lamp	12	Humidity Controlled Crisper	29
		(FrESHelf).....	29
6 Maintenance and cleaning	30		
Protection of plastic surfaces	30		
7 Troubleshooting	31		

1 Your Refrigerator



- 1. Egg holder
- 2. Door shelves
- 3. Sliding and Rotary storage containers
- 4. Adjustable legs
- 5. Freezer compartment drawers
- 6. Snack compartment
- 7. Crisper
- 8. Blue light
- 9. Adjustable glass shelves
- 10. Bottle shelf
- 11. Movable body shelf
- 12. Fan
- 13. Fridge compartment
- 14. Freezer compartment

***optional**

- ① Figures that take place in this instruction manual are schematic and may not correspond exactly with your product. If the subject parts are not included in the product you have purchased, then it is valid for other models.

2 Important Safety Warnings

Please review the following information. Failure to observe this information may cause injuries or material damage. Otherwise, all warranty and reliability commitments will become invalid.

Original spare parts will be provided for 10 years, following the product purchasing date.

Intended use

- WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.

This warning is only applicable to appliances with refrigerating circuits which are accessible to the user.

- WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;


– catering and similar non-retail applications.

General safety

- When you want to dispose/scrap the product, we recommend you to consult the authorized service in order to learn the required information and authorized bodies.
- Consult your authorized service for all your questions and problems related to the refrigerator. Do not intervene or let someone intervene to the refrigerator without notifying the authorised services.
- For products with a freezer compartment; Do not eat cone ice cream and ice cubes immediately after you take them out of the freezer compartment! (This may cause frostbite in your mouth.)
- For products with a freezer compartment; Do not put bottled and canned liquid beverages in the freezer compartment. Otherwise, these may burst.
- Do not touch frozen food by hand; they may stick to your hand.
- Unplug your refrigerator before cleaning or defrosting.
- Vapor and vaporized cleaning materials should never be used in cleaning and defrosting processes of your refrigerator. In such cases, the vapor may get in contact with the electrical parts and cause short circuit or electric shock.
- Never use the parts on your refrigerator such as the door as a means of support or step.

- Do not use electrical devices inside the refrigerator.
- Do not damage the parts, where the refrigerant is circulating, with drilling or cutting tools. The refrigerant that might blow out when the gas channels of the evaporator, pipe extensions or surface coatings are punctured causes skin irritations and eye injuries.
- Do not cover or block the ventilation holes on your refrigerator with any material.
- Electrical devices must be repaired by only authorised persons. Repairs performed by incompetent persons create a risk for the user.
- In case of any failure or during a maintenance or repair work, disconnect your refrigerator's mains supply by either turning off the relevant fuse or unplugging your appliance.
- Do not pull by the cable when pulling off the plug.
- Ensure highly alcoholic beverages are stored securely with the lid fastened and placed upright.
- Never store spray cans containing flammable and explosive substances in the refrigerator.
- Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- This product is not intended to be used by persons with physical, sensory or mental disorders or unlearned or inexperienced people (including children) unless they are attended by a person who will be responsible for their safety or who will instruct them accordingly for use of the product
- Do not operate a damaged refrigerator. Consult with the service agent if you have any concerns.
- Electrical safety of your refrigerator shall be guaranteed only if the earth system in your house complies with standards.
- Exposing the product to rain, snow, sun and wind is dangerous with respect to electrical safety.
- Contact authorized service when there is a power cable damage to avoid danger.
- Never plug the refrigerator into the wall outlet during installation. Otherwise, risk of death or serious injury may arise.
- This refrigerator is intended for only storing food items. It must not be used for any other purpose.
- Label of technical specifications is located on the left wall inside the refrigerator.
- Never connect your refrigerator to electricity-saving systems; they may damage the refrigerator.
- If there is a blue light on the refrigerator, do not look at the blue light with optical tools.
- For manually controlled refrigerators, wait for at least 5 minutes to start the refrigerator after power failure.
- This operation manual should be handed in to the new owner of the product when it is given to others.
- Avoid causing damage on power cable when transporting the refrigerator. Bending cable may

cause fire. Never place heavy objects on power cable. Do not touch the plug with wet hands when plugging the product.



- Do not plug the refrigerator if the wall outlet is loose.
- Water should not be sprayed directly on inner or outer parts of the product for safety purposes.
- Do not spray substances containing inflammable gases such as propane gas near the refrigerator to avoid fire and explosion risk.
- Never place containers filled with water on top of the refrigerator, otherwise this may cause electric shock or fire.
- Do not overload your refrigerator with excessive amounts of food. If overloaded, the food items may fall down and hurt you and damage refrigerator when you open the door. Never place objects on top of the refrigerator; otherwise, these objects may fall down when you open or close the refrigerator's door.
- As they require a precise temperature, vaccines, heat-sensitive medicine and scientific materials and etc. should not be kept in the refrigerator.
- If not to be used for a long time, refrigerator should be unplugged. A possible problem in power cable may cause fire.

- Refrigerator may move if adjustable legs are not properly secured on the floor. Properly securing adjustable legs on the floor can prevent the refrigerator to move.
- When carrying the refrigerator, do not hold it from door handle. Otherwise, it may be snapped.
- When you have to place your product next to another refrigerator or freezer, the distance between devices should be at least 8cm. Otherwise, adjacent side walls may be humidified.

For products with a water dispenser;

Pressure of water mains should be minimum 1 bar. Pressure of water mains should be maximum 8 bars.

- Use only potable water.

Child safety

- If the door has a lock, the key should be kept away from reach of children.
- Children must be supervised to prevent them from tampering with the product.

Compliance with WEEE Directive and Disposing of the Waste Product:

This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE). This product has been manufactured with



high quality parts and materials which can be reused and are suitable for recycling. Do not dispose of the waste product with normal domestic and other wastes at the end of its service life. Take it to the collection center for the recycling of electrical and electronic equipment. Please consult your local authorities to learn about these collection centers.

Compliance with RoHS Directive:

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

Package information

Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.

HCA Warning

If your product's cooling system contains R600a:

This gas is flammable. Therefore, pay attention to not damaging the cooling system and piping during usage and transportation. In the event of damage, keep your product away from potential fire sources that can cause the product catch a fire and ventilate the room in which the unit is placed.

Ignore this warning if your product's cooling system contains R134a.

Type of gas used in the product is stated in the type plate which is on the left wall inside the refrigerator.


Never throw the product in fire for disposal.

Things to be done for energy saving

- Pay attention not to open doors very frequently and do not leave the doors open for a long time. When doors are open, warm air enters the fridge/freezer cabinets and the appliance consumes more energy to cool down the foodstuffs. Thus please do not open doors frequently in order to save energy and to keep foods at ideal storage temperature.
- Do not block the freezer fan grill by placing foods in front.
- Do not put hot food or drinks in your refrigerator.
- Do not overload your refrigerator so that the air circulation inside is not prevented.
- Do not install your refrigerator under direct sunlight or near heat emitting appliances such as ovens, dishwashers or radiators.
- Pay attention to keep your food in closed containers.
- Thawing frozen food in fridge compartment will both provide energy saving and preserve the food quality.
- Please use provided 2 pieces of cold packs (pcm) at recommended places below when storing foodstuffs in freezer compartments.

It helps to keep your foodstuffs colder for more time when electricity is off or your appliance is unplugged.

- If you do not plan to store foodstuff in freshfood compartment, please activate vacation mode for energy saving. Freezer compartment keeps freezing normally when vacation mode is on.
- Recommended temperature settings are +4°C and -18°C for freshfood and freezer compartments respectively.
- To be able store maximum food in the freezer compartment of your refrigerator, the upper drawer has to be removed and placed on top of wire rack. Power consumption stated for your refrigerator has been determined after removing the icebox, ice tray and upper drawer as to allow maximum loading. Using the lower drawer while loading is highly recommended.
- Airflow should not be blocked by placing foods in front of the freezer compartment fan. Foods should be loaded by leaving minimum 5 cm space in front of the protective fan grid.




Recommendations for the fresh food compartment

***May not be available in all models**

Do not allow the food to touch the temperature sensor in fresh food compartment. To allow the fresh food compartment keep its ideal storage temperature, sensor must not be hindered by food.

Do not place hot foods in the product.



3 Installation

⚠ In case the information which are given in the user manual are not taken into account, manufacturer will not assume any liability for this.

Points to be paid attention to when the relocation of the refrigerator


1. Your refrigerator should be unplugged. Before transportation of your refrigerator, it should be emptied and cleaned.
2. Before it is re-packaged, shelves, accessories, crisper, etc. inside your refrigerator should be fixed with adhesive tape and secured against impacts. Package should be bound with a thick tape or sound ropes and the transportation rules on the package should be strictly observed.

3. Original packaging and foam materials should be kept for future transports or moving.

Before you start the refrigerator,
Check the following before you start to use your refrigerator:

1. Attach 2 plastic wedges as illustrated below. Plastic wedges are intended to keep the distance which will ensure the air circulation between your refrigerator and the wall. (The picture is drawn up as a representation and it is not identical with your product.)

2. Clean the interior of the refrigerator as recommended in the "Maintenance and cleaning" section.



3. Connect the plug of the refrigerator to the wall socket. When the fridge door is opened, fridge internal lamp will turn on.

4. When the compressor starts to operate, a sound will be heard. The liquid and gases sealed within the refrigeration system may also give rise to noise, even if the compressor is not running and this is quite normal.

5. Front edges of the refrigerator may feel warm. This is normal. These areas are designed to be warm to avoid condensation.

Electrical connection

Connect your product to a grounded socket which is being protected by a fuse with the appropriate capacity.

Important:

The connection must be in compliance with national regulations.

- The power plug must be easily accessible after installation.

- Electrical safety of your refrigerator shall be guaranteed only if the earth system in your house complies with standards.
 - The voltage stated on the label located at left inner side of your product should be equal to your network voltage.
 - Extension cables and multi plugs must not be used for connection.
- ⚠ A damaged power cable must be replaced by a qualified electrician.
- ⚠ Product must not be operated before it is repaired! There is the risk of electric shock!

Disposing of the packaging

The packing materials may be dangerous for children. Keep the packing materials out of the reach of children or dispose of them by classifying them in accordance with the waste instructions stated by your local authorities. Do not throw away with regular house waste, throw away on packaging pick up spots designated by the local authorities.

The packing of your refrigerator is produced from recyclable materials.

Disposing of your old refrigerator

Dispose of your old refrigerator without giving any harm to the environment.

- You may consult your authorized dealer or waste collection center of your municipality about the disposal of your refrigerator.

Before disposing of your refrigerator, cut out the electric plug and, if there are any locks on the door, make them inoperable in order to protect children against any danger.


Placing and Installation

⚠ If the entrance door of the room where the refrigerator will be installed is not wide enough for the refrigerator to pass through, then call the authorized service to have them remove the doors of your refrigerator and pass it sideways through the door.

1. Install your refrigerator to a place that allows ease of use.
2. Keep your refrigerator away from heat sources, humid places and direct sunlight.
3. There must be appropriate air ventilation around your refrigerator in order to achieve an efficient operation. If the refrigerator is to be placed in a recess in the wall, there must be at least 5 cm distance with the ceiling and at least 5 cm with the wall. Do not place your product on the materials such as rug or carpet.
4. Place your refrigerator on an even floor surface to prevent jolts.

Adjusting the legs

If your refrigerator is unbalanced; You can balance your refrigerator by turning its front legs as illustrated in the figure. The corner where the leg exists is lowered when you turn in the direction of black arrow and raised when you turn in the opposite direction. Taking help from someone to slightly lift the refrigerator will facilitate this process.



Changing the illumination lamp

To change the Bulb/LED used for illumination of your refrigerator, call your AuthorisedService.

The lamp(s) used in this appliance is not suitable for household room illumination. The intended purpose of this lamp is to assist the user to place foodstuffs in the refrigerator/freezer in a safe and comfortable way. The lamps used in this appliance have to withstand extreme physical conditions such as temperatures below -20 °C.

(only chest and upright freezer)

4 Preparation


- Your refrigerator should be installed at least 30 cm away from heat sources such as hobs, ovens, central heater and stoves and at least 5 cm away from electrical ovens and should not be located under direct sunlight.
- The ambient temperature of the room where you install your refrigerator should at least be 10°C. Operating your refrigerator under cooler conditions is not recommended with regard to its efficiency.
- Please make sure that the interior of your refrigerator is cleaned thoroughly.
- If two refrigerators are to be installed side by side, there should be at least 2 cm distance between them.
- When you operate your refrigerator for the first time, please observe the following instructions during the initial six hours.
- The door should not be opened frequently.
- It must be operated empty without any food in it.
- Do not unplug your refrigerator. If a power failure occurs out of your control, please see the warnings in the "Recommended solutions for the problems" section.
- Original packaging and foam materials should be kept for future transports or moving.
- The baskets/drawers that are provided with the chill compartment must always be in use for low energy consumption and for better storage conditions.
- Food contact with the temperature sensor in the freezer compartment may increase energy consumption of the appliance. Thus any contact with the sensor(s) must be avoided.
- In some models, the instrument panel automatically turns off 5 minutes after the door has closed. It will be reactivated when the door has opened or pressed on any key.
- Due to temperature change as a result of opening/closing the product door during operation, condensation on the door/body shelves and the glass containers is normal

5 Using your refrigerator Indicator Panel

Indicator Panel

Indicator panels may vary depending on your product's model.

Indicator panel aids in using your refrigerator with its audio and visual functions.



- 1.** Freezer Compartment Temperature Indicator
- 2.** Error Status Indicator
- 3.** Fridge Compartment Temperature Indicator
- 4.** Fridge Compartment Temperature Setting Button
- 5.** Economy Mode Indicator
- 6.** Ioniser Indicator
- 7.** Freezer Compartment Temperature Setting Button

- ⓘ Figures that take place in this instruction manual are schematic and may not correspond exactly with your product. If the subject parts are not included in the product you have purchased, then it is valid for other models.

1. Freezer Compartment Temperature Indicator

It indicates the temperature set for Freezer compartment.

2. Error Status Indicator

If your refrigerator does not cool adequately or if there is a sensor failure, this indicator will be activated. When this indicator is active, Freezer Compartment Temperature indicator will display "e" and Fridge Compartment Temperature Indicator will display numbers such as "1,2,3...". These numbers on the indicator provides information about the error to the service personnel.

3. Fridge Compartment Temperature Indicator

Indicates the temperature set for Fridge compartment.

4. Fridge Compartment Temperature Setting Button

Press this button to set the temperature of the fridge compartment to 8, 6, 4, 2, 8... respectively. Press this button to set the desired temperature for the fridge compartment.

5. Economy Mode Indicator

Indicates that the refrigerator is running in energy-efficient mode.


6. Ioniser Indicator

Indicator light lights up continuously. This light indicates that your refrigerator is protected against the bacteria.

7. Freezer Compartment Temperature Setting Button

Press this button to set the temperature of the freezer compartment to -15, -18, -21, -24, -15... respectively. Press this button to set the desired temperature for the freezer compartment.

* OPTIONAL



1. Fridge compartment setting button
2. Freezer compartment setting / Icematic on-off button
3. Error status indicator
4. Key lock indicator
5. Eco Extra Function indicator
6. Eco Extra/Vacation Button
7. Vacation function indicator
8. Energy saving function (display off)
9. Economic usage indicator
10. Quick fridge function indicator
11. Quick fridge function button
12. Fridge compartment temperature setting indicator
13. Quick freeze function button
14. Freezer compartment temperature setting indicator
15. Quick freeze function indicator

ⓘ Figures that take place in this instruction manual are schematic and may not correspond exactly with your product. If the subject parts are not included in the product you have purchased, then it is valid for other models.

1. Fridge Compartment Setting Button

This function allows you to make the fridge compartment temperature setting. Press this button to set the temperature of the fridge compartment to 8, 6, 4, 2 respectively.

2. Freezer Compartment Setting / Icematic On-Off Button

This function allows you to make the freezer compartment temperature setting. Press this button to set the temperature of the freezer compartment to -18, -20, -22 and -24 respectively.

To stop ice formation, press Icematic on-off button for 3 seconds. Water flow from water tank will stop when this function is selected. However, ice made previously can be taken from the Icematic. To restart ice formation, press Icematic on-off button for 3 seconds.

3. Error Status Indicator

If your refrigerator does not cool adequately or if there is a sensor failure, this indicator will be activated. When this indicator is active, Freezer Compartment Temperature indicator will display "E" and Fridge Compartment Temperature Indicator will display numbers such as "1,2,3...". These numbers on the indicator provides information about the error to the service personnel.

When you place hot food into the freezer compartment or if you leave the door open for a long time, exclamation mark can illuminate for some time. This is not a failure; this warning will disappear when the food cools down.

4. Key Lock Indicator

Use this function if you do not want your refrigerator temperature setting changed. Press Fridge compartment setting button and Freezer compartment setting button simultaneously for a long time (3 sec) to activate this function.

5. Eco Extra Function Indicator

It indicates that the Eco-Extra function is active.

If this function is active, your refrigerator will automatically detect the least usage periods and energy-efficient cooling will be performed during those times. Economy indicator will be active while energy-efficient cooling is performed.

Press the relevant button again to deactivate this function.

6. Eco Extra/Vacation Button

Press this button briefly to activate the Eco Extra function. Press and hold this button for 3 sec. to activate the Vacation function. Press this button again to deactivate the selected function.

7. Vacation Function Indicator

Indicates that the vacation function is active. If this function is active, " - - " appears on the indicator of the fridge compartment and no cooling is performed in the fridge compartment. Other compartments will be cooled in accordance with the temperature set for them.

Press the relevant button again to deactivate this function.

8. Energy saving function (display off)

If the product doors are kept closed for a long time energy saving function is automatically activated and energy saving symbol is illuminated. When energy saving function is activated, all symbols on the display other than energy saving symbol will turn off. When the Energy Saving function is activated, if any button is pressed or the door is opened, energy saving function will be canceled and the symbols on display will return to normal.

Energy saving function is activated during delivery from factory and cannot be canceled.

9. Economy Mode Indicator

Indicates that the refrigerator is running in energy-efficient mode. Freezer Compartment temperature

This indicator will be active if the function is set to -18 or the energy efficient cooling is being performed due to Eco-Extra function.

10. Quick Fridge Indicator

This icon flashes in an animated style when the Quick Fridge function is active.

11. Quick Fridge Function

When you press the Quick Fridge button, the temperature of the compartment will be colder than the adjusted values.

This function can be used for food placed in the fridge compartment and required to be cooled down rapidly.

If you want to cool large amounts of fresh food, it is recommended to active this feature before putting the food into the fridge.

Quick Fridge indicator turns on when the Quick Fridge function is on. To cancel this function press Quick Fridge button again.

If you do not cancel it, Quick Fridge will cancel itself automatically after 4 hours or when the fridge compartment reaches to the required temperature.

This function is not recalled when power restores after a power failure.

12. Fridge Compartment Temperature Setting Indicator

Indicates the temperature set for the Fridge Compartment.

13. Freezer Compartment Temperature Setting Indicator

Indicates the temperature set for the Freezer Compartment.

14. Quick Freeze Function

Quick Freeze indicator turns on when the Quick Freeze function is active. To cancel this function press Quick Freeze button again. Quick Freeze indicator will turn off and return to its normal settings. If you do not cancel it, Quick Freeze will cancel itself automatically after 8 hours or when the freezer compartment reaches to the required temperature.


If you want to freeze large amounts of fresh food, press the Quick Freeze button before putting the food into the freezer compartment.

If you press the Quick Freeze button repeatedly with short intervals, the electronic circuit protection will be activated and the compressor will not start up immediately.

This function is not recalled when power restores after a power failure.

15. Quick Freeze Indicator

This icon flashes in an animated style when the Quick Freeze function is active.



Door Open Warning

*May not be available in all models

An audio warning signal will be given when the door of your product is left open for at least 1 minute. This warning will be muted when the door is closed or any of the display buttons (if any) are pressed.

Dual cooling system:

Your refrigerator is equipped with two separate cooling systems to cool the fresh food compartment and freezer compartment. Thus, air in the fresh food compartment and freezer compartment do not get mixed. Thanks to these two separate cooling systems, cooling speed is much higher than other refrigerators. Odors in the compartments do not get mixed. Also additional power saving is provided since the defrosting is performed individually.

Freezing fresh food

- Wrap or cover the food before placing them in .
- Hot food must cool down to the room temperature before putting them in the refrigerator.
- The foodstuff that you want to freeze must be fresh and in good quality.
- Foodstuff must be divided into portions according to the family's daily or meal based consumption needs.
- Foodstuff must be packaged in an airtight manner to prevent them from drying even if they are going to be kept for a short time.

- Materials to be used for packagings must be resistant to cold and humidity and they must be airtight. The packaging material of the food must be at a sufficient thickness and durability. Otherwise the food hardened due to freezing may puncture the packaging. It is important for the packaging to be closed securely for safe storage of the food.
- Frozen food must be used immediately after they are thawed and they should never be re-frozen.
- Please observe the following instructions to obtain the best results.

1. If the fridge has a quick freeze function, activate the quick freeze function when you want to freeze the food.
2. Do not freeze too large quantities of food at one time. The quality of the food is best preserved when it is frozen right through to the core as quickly as possible.
3. Take special care not to mix already frozen food and fresh food.
4. Make sure raw foods are not in contact with cooked foods in the fridge.

F r e e z e r Compartment Setting	F r i d g e Compartment Setting	Remarks
-18°C	4°C	This is the normal recommended setting.
-20, -22 or -24°C	4°C	These settings are recommended when the ambient temperature exceeds 30°C.
Quick Freeze	4°C	Use when you wish to freeze your food in a short time. It is recommended to be used to maintain the quality of meat and fish products.
-18°C colder or	2°C	If you think that your fridge compartment is not cold enough because of the hot conditions or frequent opening and closing of the door.
-18°C colder or	Quick Fridge	You can use it when your fridge compartment is overloaded or if you wish to cool down your food rapidly. It is recommended that you activate the quick freeze function 4-8 hours before placing the food.

Recommendations for preservation of frozen food

- Pre-packed commercially frozen food should be stored in accordance with the frozen food manufacturer's instructions in a frozen food storage compartment.
- To ensure that the high quality supplied by the frozen food manufacturer and the food retailer is maintained, following points should be noted:
 - 1.Put packages in the freezer as quickly as possible after purchase.
 - 2.Ensure that contents of the package are labeled and dated.
 3. Do not exceed "Use By", "Best Before" dates on the packaging.

Defrosting

The freezer compartment defrosts automatically.

Placing the food

Freezer compartment shelves	Various frozen food such as meat, fish, ice cream, vegetables and etc.
Egg section	Egg
Fridge compartment shelves	Food in pans, covered plates and closed containers
Door shelves of fridge compartment	Small and packaged food and drinks (such as milk, fruit juice and beer)
Crisper	Vegetables and fruits
Freshzone compartment	Delicatessen products (cheese, butter, salami and etc.)

Deep-freeze information

Food must be frozen as rapidly as possible when they are put in the freezer in order to keep them in good quality.

It is possible to preserve the food for a long time only at -18°C or lower temperatures.

You can keep the freshness of food for many months (at -18°C or lower temperatures in the deep freeze).

WARNING! ▲

- Foodstuff must be divided into portions according to the family's daily or meal based consumption needs.

- Foodstuff must be packaged in an airtight manner to prevent them from drying even if they are going to be kept for a short time.

Materials necessary for packaging:

- Cold resistant adhesive tape
- Self-adhesive label
- Rubber rings
- Pen

Materials to be used for packaging the foodstuff must be tear-proof and resistant to cold, humidity, dour, oils and acids.

Foodstuff to be frozen should not be allowed to come in contact with the previously frozen items to prevent their partial thawing. Thawed out food must be consumed and must not be frozen again.

Odour filter

* OPTIONAL


Odour filter in the air duct of the fridge compartment prevents the build-up of unpleasant odours in the refrigerator.

Egg section

You can place the egg section in any of the door shelves. If it is going to be placed in the body, the lower shelves are recommended due them being cooler.

Never store eggs in the freezer compartment.


Avoid direct contact between eggs and other foods.



Snack compartments

Use these compartments for your food which you want to store at a temperature a few degrees below the fridge compartment.


- ❶ You can place the food that you want to freeze in these compartments first in order to prepare them for freezing.



Water Dispenser

(in some models)

Water dispenser is a very useful feature based on reaching cold water without opening the door of your refrigerator. As you will not have to open your refrigerator door frequently, you will have saved energy.



Using the water spring



Push the arm of the water dispenser with your glass. The dispenser will cease operating once you release the arm.

When operating the water dispenser, maximum flow can be obtained by pressing the arm fully. Please remember that the amount of flow from the dispenser is subject to the degree you press the arm.

As the level of the water in your glass/container rises, slightly lessen the pressure on the arm to prevent the overspill. If you slightly press the arm, the water will drop; this is quite normal and not a failure.

Filling the water dispenser water tank

Water tank filling reservoir is located inside the door rack. Open the reservoir cover and fill in clean potable water. And then, close the lid.



Warning!

- Do not fill the water tank with any other liquid except for water such as fruit juices, carbonated beverages or alcoholic drinks which are not suitable to use in the water dispenser. Water dispenser will be irreparably damaged if these kinds of liquids are used. Warranty does not cover such usages. Some chemical substances and additives contained in these kinds of drinks/liquids may damage the water tank material.






- Use clean and pure potable water only.
- Capacity of the water tank is 3 liters; do not overfill.
- Push the arm of the water dispenser with a rigid glass. If you are using disposable plastic glasses, push the arm with your fingers from behind the glass.

Cleaning the water tank

- Remove the water filling reservoir inside the door rack.
- Remove the door rack by holding from both sides.
- Grab the water tank from both sides and remove it with an angle of 45°.
- Clean the water tank by removing its lid.

Important:

Components of the water tank and water dispenser should not be washed in dishwasher.




Water tray

Water that dripped while using the water dispenser accumulates in the spillage tray.

Take out the plastic strainer as shown in the figure.

With a clean and dry cloth, remove the water that has accumulated

CAUTION: Connect only to a potable water line.




Sliding storage container

*optional

This accessory is designed to increase the usage volume of the door shelves. It allows you to easily place the tall bottles, jars and tins to the lower bottle shelf thanks to its ability to move right or left.

(The illustrated figure is only an example and does not match exactly with your product.)




Rotary storage container (in some models)

Sliding body shelf can be moved to left or right in order to allow you place the tall bottles, jars or boxes to the lower shelf (Fig. 1)

You can reach the food that you have placed into the shelf by grabbing and turning it from its right edge (Fig.2).


When you want to load or remove it to clean, turn it by 90 degrees, raise it up and pull towards yourself (Fig. 3-4).



Blue light

*May not be available in all models

Foodstuff stored in the crispers that are enlightened with a blue light continue their photosynthesis by means of the wavelength effect of blue light and thus, preserve their freshness and increase their vitamin content.



Ice making

Fill iceboxes with water and place them as seen in the picture into the ice shelf at the ceiling which is partially opened when the top drawer of the freezer is pulled out.

Your ice will be ready in approximately two hours. You can take out the ice cubes in the ice container by removing it from the freezer and slightly twisting it.



Movable Body shelf:



*optional

Manually movable body shelf is an option enabling the usage of interior shelf volume of the refrigerator in a flexible way.

When you want to store an item which is taller than the distance between two shelves, slide the manually movable body shelf holding it from its grips as shown in the figure and this will enable you to move the shelf upwards. By sliding the grip to the right, you can move the manual body shelf only 45 mm upwards.

The manually movable body shelf can only be moved with max 10 kg load on it.

If more than 10 kg will be loaded, then it should be used as a fixed shelf like others. In this case, if it is required to adjust the shelf height, first empty the food stuff, adjust it as per your height requirement and then load it with the food stuff. The shelf is intended to carry max. 40 kg while used as a fixed shelf.



Humidity Controlled Crisper

(FreSHeff)

***optional**

Humidity controlled crisper feature keeps the humidity of vegetables and fruits under control and allows keeping the food fresh for a much longer time.

We recommend you to place vegetables with leaves such as lettuce, spinach and vegetables vulnerable to humidity loss not vertical on their roots but horizontal in the crispers.

While placing the vegetables consider their weight and place the heavy and solid vegetable to the bottom, light and soft vegetables to the top.

Do not leave vegetables within plastic bags in the crispers. Leaving vegetables in plastic bags will make them spoil in a very short time. If it is required to separate vegetables for hygienic purposes, then use porous paper packing materials instead of plastic bags.

Do not place fruits, mainly apple and also pear, apricot, peach etc. which produce ethylene gas together with other vegetables-fruits in the same crisper. The ethylene produced by these fruits will cause other vegetables-fruits to mature rapidly and then cause them to spoil in a shorter time.

HerbBox/HerbFresh .5.1


Remove the film container from HerbBox/HerbFresh+

Take the film out of the bag and put it into the film container as shown in the image.

Seal the container again and replace it into HerbBox/HerbFresh+ unit.

HerbBox-HerbFresh+ sections are especially ideal for storage of various herbs that are supposed to be kept in delicate conditions. You can store your unbagged herbs (parsley, dill, etc.) in this section horizontally and keep them fresh for a much longer period.

The film shall be replaced in every six months.



6 Maintenance and cleaning

- ⚠ Never use gasoline, benzene or similar substances for cleaning purposes.
 - ⚠ We recommend that you unplug the appliance before cleaning.
 - ⚠ Never use any sharp abrasive instrument, soap, household cleaner, detergent and wax polish for cleaning.
 - ⚠ For non-No Frost products, water drops and frosting up to a fingerbreadth occur on the rear wall of the Fridge compartment. Do not clean it; never apply oil or similar agents on it.
 - ⚠ Only use slightly damp microfiber cloths to clean the outer surface of the product. Sponges and other types of cleaning cloths may scratch the surface.
 - ℹ Use lukewarm water to clean the cabinet of your refrigerator and wipe it dry.
 - ℹ Use a damp cloth wrung out in a solution of one teaspoon of bicarbonate of soda to one pint of water to clean the interior and wipe it dry.
 - ⚠ Make sure that no water enters the lamp housing and other electrical items.
 - ⚠ If your refrigerator is not going to be used for a long period of time, unplug the power cable, remove all food, clean it and leave the door ajar.
- ℹ Check door seals regularly to ensure they are clean and free from food particles.
 - ⚠ To remove door racks, remove all the contents and then simply push the door rack upwards from the base.
 - ⚠ Never use cleaning agents or water that contain chlorine to clean the outer surfaces and chromium coated parts of the product. Chlorine causes corrosion on such metal surfaces.
 - ⚠ Do not use sharp, abrasive tools, soap, household cleaning agents, detergents, kerosene, fuel oil, varnish etc. to prevent removal and deformation of the prints on the plastic part. Use lukewarm water and a soft cloth for cleaning and then wipe it dry.

Protection of plastic surfaces

- ℹ Do not put the liquid oils or oil-cooked meals in your refrigerator in unsealed containers as they damage the plastic surfaces of your refrigerator. In case of spilling or smearing oil on the plastic surfaces, clean and rinse the relevant part of the surface at once with warm water.

Check this list before contacting the service. Doing so will save you time and money. This list includes frequent complaints that are not related to faulty workmanship or materials. Certain features mentioned herein may not apply to your product.

The refrigerator is not working.

- The power plug is not fully settled. >>> Plug it in to settle completely into the socket.
- The fuse connected to the socket powering the product or the main fuse is blown. >>> Check the fuses.

Condensation on the side wall of the cooler compartment (MULTI ZONE, COOL, CONTROL and FLEXI ZONE).

- The door is opened too frequently >>> Take care not to open the product's door too frequently.
- The environment is too humid. >>> Do not install the product in humid environments.
- Foods containing liquids are kept in unsealed holders. >>> Keep the foods containing liquids in sealed holders.
- The product's door is left open. >>> Do not keep the product's door open for long periods.
- The thermostat is set to too low temperature. >>> Set the thermostat to appropriate temperature.

Compressor is not working.

- In case of sudden power failure or pulling the power plug off and putting back on, the gas pressure in the product's cooling system is not balanced, which triggers the compressor thermic safeguard. The product will restart after approximately 6 minutes. If the product does not restart after this period, contact the service.
- Defrosting is active. >>> This is normal for a fully-automatic defrosting product. The defrosting is carried out periodically.
- The product is not plugged in. >>> Make sure the power cord is plugged in.
- The temperature setting is incorrect. >>> Select the appropriate temperature setting.
- The power is out. >>> The product will continue to operate normally once the power is restored.

The refrigerator's operating noise is increasing while in use.

- The product's operating performance may vary depending on the ambient temperature variations. This is normal and not a malfunction.

The refrigerator runs too often or for too long.

- The new product may be larger than the previous one. Larger products will run for longer periods.
- The room temperature may be high. >>> The product will normally run for long periods in higher room temperature.

- The product may have been recently plugged in or a new food item is placed inside.
 >>> The product will take longer to reach the set temperature when recently plugged in or a new food item is placed inside. This is normal.
- Large quantities of hot food may have been recently placed into the product. >>>
 Do not place hot food into the product.
- The doors were opened frequently or kept open for long periods. >>> The warm air moving inside will cause the product to run longer. Do not open the doors too frequently.
- The freezer or cooler door may be ajar. >>> Check that the doors are fully closed.
- The product may be set to temperature too low. >>> Set the temperature to a higher degree and wait for the product to reach the adjusted temperature.
- The cooler or freezer door washer may be dirty, worn out, broken or not properly settled. >>> Clean or replace the washer. Damaged / torn door washer will cause the product to run for longer periods to preserve the current temperature.

The freezer temperature is very low, but the cooler temperature is adequate.

- The freezer compartment temperature is set to a very low degree. >>> Set the freezer compartment temperature to a higher degree and check again.

The cooler temperature is very low, but the freezer temperature is adequate.

- The cooler compartment temperature is set to a very low degree. >>> Set the freezer compartment temperature to a higher degree and check again.

The food items kept in cooler compartment drawers are frozen.

- The cooler compartment temperature is set to a very low degree. >>> Set the freezer compartment temperature to a higher degree and check again.

The temperature in the cooler or the freezer is too high.

- The cooler compartment temperature is set to a very high degree. >>> Temperature setting of the cooler compartment has an effect on the temperature in the freezer compartment. Wait until the temperature of relevant parts reach the sufficient level by changing the temperature of cooler or freezer compartments.

• The doors were opened frequently or kept open for long periods. >>> Do not open the doors too frequently.

• The door may be ajar. >>> Fully close the door.

• The product may have been recently plugged in or a new food item is placed inside.
 >>> This is normal. The product will take longer to reach the set temperature when recently plugged in or a new food item is placed inside.

• Large quantities of hot food may have been recently placed into the product. >>>
 Do not place hot food into the product.

Shaking or noise.

- The ground is not level or durable. >>> If the product is shaking when moved slowly, adjust the stands to balance the product. Also make sure the ground is sufficiently durable to bear the product.
- Any items placed on the product may cause noise. >>> Remove any items placed on the product.

The product is making noise of liquid flowing, spraying etc.

- The product's operating principles involve liquid and gas flows. >>> This is normal and not a malfunction.

There is sound of wind blowing coming from the product.

- The product uses a fan for the cooling process. This is normal and not a malfunction.

There is condensation on the product's internal walls.

- Hot or humid weather will increase icing and condensation. This is normal and not a malfunction.
- The doors were opened frequently or kept open for long periods. >>> Do not open the doors too frequently; if open, close the door.
- The door may be ajar. >>> Fully close the door.

There is condensation on the product's exterior or between the doors.

- The ambient weather may be humid, this is quite normal in humid weather. >>> The condensation will dissipate when the humidity is reduced.

The interior smells bad.

- The product is not cleaned regularly. >>> Clean the interior regularly using sponge, warm water and carbonated water.
- Certain holders and packaging materials may cause odour. >>> Use holders and packaging materials without free of odour.
- The foods were placed in unsealed holders. >>> Keep the foods in sealed holders. Micro-organisms may spread out of unsealed food items and cause malodour. Remove any expired or spoilt foods from the product.

The door is not closing.

- Food packages may be blocking the door. >>> Relocate any items blocking the doors.
- The product is not standing in full upright position on the ground. >>> Adjust the stands to balance the product.
- The ground is not level or durable. >>> Make sure the ground is level and sufficiently durable to bear the product.

The vegetable bin is jammed.

- The food items may be in contact with the upper section of the drawer. >>> Reorganize the food items in the drawer.

If The Surface Of The Product Is Hot.

- High temperatures may be observed between the two doors, on the side panels and at the rear grill while the product is operating. This is normal and does not require service maintenance! Be careful when touching these areas.



WARNING:

If the problem persists after following the instructions in this section, contact your vendor or an Authorised Service. Do not try to repair the product.

<p>• هوا ممکن است رطوبت داشته باشد. این کاملا در هوای مرطوب نرمال است. وقتیکه رطوبت کم است، تراکم محو میشود.</p>	<p>• دمای بخار در بک دمای بسیار بالا تنظیم شده است. تنظیم بخار روی دمای فریزر اثر دارد. دمای بخار یا فریزر را تا رسیدن به سطح کافی دمای بخار یا فریزر تغییر دهد.</p>
<p>• داخل بخار یا بد تمیز گردد. داخل بخار را با یک اسفنج و آب گرم یا آب کربنات تمیز کنید. برخی از مواد طروفی یا بسته بندی ممکن است ایجاد بو نمایند. از طروف مختلف با مارکهای مختلف بسته بندی استفاده کنید.</p>	<p>• درب ممکن است نیمه باز باشد. درب را کامل بیندید.</p>
<p>• درب یا درب ها بسته نیستند</p> <ul style="list-style-type: none"> • بسته های مواد غذایی ممکن است از بسته شدن درب چلکی گری کنند. بسته هایی را که مانع بستن درب میشوند جابجا کنید. • بخار ممکن است در وضعيت کاملا عمودی روی زمین نباشد و ممکن است بهنگام حرکت آرام تکان بخورد. پیچ های تنظیم را بالا نه کنید. • کف هموار و محکم نمی باشد. مطمئن شوید که کف هموار و قادر به تحمل وزن بخار باشد. • محل نگهداری سبزیجات گیر کرده است. • مواد غذایی ممکن است به سقف کشو ها تماش داشته باشد. مواد غذایی را در کشو مجدداً منظم کنید. 	<p>• درب یا درب های بسته نیستند</p> <ul style="list-style-type: none"> • ممکن است حجم زیادی از مواد غذایی داغ در بخار گذاشته شده باشد. منتظر بمانید تا بخار یا فریزر به دمای دلخواه برسند. • دوشاخه بخار ممکن است اخیراً بر قر وصل شده باشد. پایین اوردن کامل دمای بخار بعلت اندازه بخار زمان می برد.
<p>• چنانچه سطح محصول داغ باشد</p> <ul style="list-style-type: none"> • هنگام کار کردن محصول ممکن است دمای فضای بین دو در، در پانلهای جانبی و گریل عقبی بالا رود. این امر عادی است و سرویس و نگهداری دستگاه لازم نیست! هنگام دست زدن به این مناطق احتیاط کنید. 	<p>• صدای نویز و قتیکه که بخار میکند افزایش می یابد.</p> <ul style="list-style-type: none"> • مشخصات عملکرد بخار ممکن است منوط به دمای محیط تغییر کند. این نرمال است و نقص محسوب نمیگردد.
<p>• نریز ممکن است بخارتر موادی که در بخار فرار داده شده است بوجود آید. این افلام را باید از بالا بخار برداشت.</p>	<p>• صدای نویز مانند ریختن مایع یا اسپری است.</p> <ul style="list-style-type: none"> • جریان مایع و گاز بر اساس اصول کارکرد بخار رخ می دهد. این نرمال است و نقص محسوب نمیگردد. • صدای نویز مانند صدای وزش باد است.
<p>• تراکم در داخل بیواره های بخار</p> <ul style="list-style-type: none"> • هوا مرطوب و داغ بی زدن و تراکم را افزایش میدهد. این نرمال است و نقص محسوب نمیگردد. • درب های نیمه باز می باشند. مطمئن شوید که درها کاملا بسته شده باشند. • درب ها ممکن است متناوی باز کذاشته شده باشند. متناوب باز یک مدت طولانی باز کذاشته شده باشند یا برای کردن درب را کمتر کنید. 	<p>• رطوبت در خارج بخار یا بین درب هارخ میدهد.</p>

راه حل های توصیه شده برای رفع مشکلات

<p>یخچال متناوباً یا برای یک مدت طولانی کار نمیکند.</p> <ul style="list-style-type: none"> • یخچال جدید شما ممکن است عریض تر از یخچال قبلي باشد. این کاملاً نرمال است. یخچال های بزرگ برای یک مدت طولانی تر کار میکنند. درجه حرارت محیط اتفاق ممکن است بالا باشد. این مسئله کاملاً عادی است. • دوشاخه برق یخچال ممکن است اخیراً وصل شده با یخچال بزارگی بارگیری شده باشد. پایین آوردن دمای کامل یخچال ممکن است بمدت چندین ساعت بیشتر طول بکشد. • ممکن است حجم زیادی از مواد غذایی داغ در یخچال گذاشته شده باشد. مواد غذایی داغ موجب کارکرد یخچال تارسین به دمای اینم یخچال می شود. • درب ها ممکن است متناوباً باز شده باشند و یا برای مدت طولانی نیمه باز مانده باشند هوای گرم که وارد یخچال شده است باعث میشود که یخچال برای مدت طولانی تری کار نکند. تناوب باز کردن درب را کمتر کنید. • درب محفظه یخچال یا فریزر ممکن است نیمه باز باقیماند باشد. بررسی کنید که در ها درست بسته شده باشند. • یخچال در یک دمای بسیار پایین تنظیم شده است. دمای یخچال را در یک درجه گرمتر تنظیم کنید و منتظر بمانید تا به ان درجه برسد. • آب بندی درب یخچال یا فریزر ممکن است کنف فرسوده و یا شکسته شده و یا در جایش نشسته باشد. لاستیک صدمه دیده یا شکسته موجب میشود تا یخچال برای مدت طولانی تری کار کند تا بتواند درجه دمای حفظ کند. <p>دمای فریزر بهنگامیکه دمای یخچال کافی است بسیار پایین است.</p> <ul style="list-style-type: none"> • دمای فریزر در یک دمای بسیار پایین تنظیم شده است. دمای فریزر را در یک درجه گرمتر تنظیم کنید و چک نمایید. • دمای یخچال بهنگامیکه دمای فریzer کافی است بسیار پایین است. • دمای یخچال در یک دمای بسیار پایین تنظیم شده است. دمای یخچال را در یک درجه گرمتر تنظیم کنید و چک نمایید. • مواد غذایی تگه داشته شده در محفظه کشویه ای یخچال فریز می شوند. • دمای یخچال در یک دمای بسیار پایین تنظیم شده است. دمای یخچال را در یک درجه گرمتر تنظیم کنید و چک نمایید. • دمادر یخچال یا فریزر بسیار بالا است.
--

لطفاً این لیست را قبل از فراخواندن سرویسکار بررسی کنید. ممکن است در زمان و هزینه صرفه جویی کند. این لیست شامل شکایات متداول است که ناشی از عملکرد یا استفاده ناقص از دستگاه می باشد. برخی از ویژگیهای شرح داده شده ممکن است در دستگاه شما وجود نداشته باشد.

یخچال کار نمی کند

<ul style="list-style-type: none"> • ایا دوشاخه برق یخچال بطور صحیح وصل شده است؟ دوشاخه را در پریز بزنید. • آیا فیوز پریزی که یخچال به آن وصل شده یا فیوز اصلی، نسوخته است؟ فیوز را باز بینی کنید. • تراکم در کناره های دیواره محفظه یخچال. (مالی زون، کنترل سرمایش و فلکسی زون) • شرابیت بسیار سرد درجه حرارت محیط. باز و بسته کردن متابوب درب یخچال. شرابیت بسیار مرطوب محیط. نگهداری مواد غذایی محتوی مایع در ظروف دریاز نیمه باز گاشتن درب. • ترموستات را به یک درجه سرعت تغییر دهید. زمان باز ماندن درب را کاهش دهید یا کمتر از آن استفاده پی در پی کنید. • مواد غذایی را با روکش در ظروف دریاز با جنس مناسب بپوشانید. • تراکم را با استفاده از یک پارچه خشک پاک کنید و چک نمایید که ایا استاندارگی میکنند.
--

کپرسور کار نمی کند

<ul style="list-style-type: none"> • حافظت حرارتی کپرسور در خال قطع شدن ناگهانی برق یا کشیدن و زدن دوشاخه به برق فروکش خواهد کرد چراکه فشار یخچال در سیستم سرمایشی یخچال هنوز بالا نیست شده است. • یخچال شما تقریباً ۶ دقیقه بعد شروع پکارخواهد کرد. لطفاً اگر یخچال در انتهای این زمان کار نکرد سرویسکار را فراخواند. • یخچال در جریان دیفراست است. این برای یک یخچال با دیفراست کردن اتوماتیک کامل نرمال است. جریان دیفراست بصورت دوره ای رخ میدهد. • دوشاخه برق یخچال در پریز نمی باشد. مطمئن شوید که دوشاخه برق محکم در پریز دیوار جا زده شده است. • ایا دمای تنظیمات بطور صحیح انجام گرفته است؟ بر قرار خود را فراخواند.


6 نگهداری و تمیز کردن

- ⚠ هرگز از بنزین یا مواد مشابه آن برای تمیزکردن استفاده نکنید.
- ⚠ توصیه می‌کنیم که دوشاخه دستگاه را قبل از تمیزکردن از پریزبیرون بکشید.
- ⚠ هرگز برای تمیزکردن یخچال از ابزار تیزیا مواد خشن تمیزکننده خانگی و واکس پولیش استفاده نکنید.
- ⚠ از آب گرم برای تمیزکردن کابینت دستگاه استفاده کرده و بعد خشک کنید.
- ⚠ سی پادرنک فریستیل باق نود بتلاو صحمدی ابره دوده) تستگنا کیر طفه به کفر و بآتراطه لاصخیه ظفحه می‌تشپه را ویده (چ نیا که! تفذگره: دینکن زیمه دارن آدیائیه موجود بیدزین آیورا به بالشمی یالیمیش دلومای.
- ⚠ طقف لوصحمدی جراخ حطس در گزیمه ایله داده تساکانه ناتسبنریا فریکیمی اهچ را پرا یاهه چرا پریاس و ح فسات سان کمم دینک دنلدن بیش خل لوصحمدی ح طسدی و رهمنک کاپ!
- ⚠ با استفاده از یک پارچه که آغشته به محلولی که با مقدار یک قاشق چایخوری در یک پاینت آب تهیه شده است برای پاک کردن داخل یخچال استفاده کنید و بعد آن را خشک کنید.
- ⚠ مطمئن شوید که آب داخل محفظه لامپ و سایر اقلام الکتریکی نگردد.
- ⚠ اگر از یخچال برای مدت طولانی استفاده نمی‌کنید دوشاخه آن را از برق بکشید و کلیه مواد غذایی را از آن خارج کرده و در آن را نیمه باز رها کنید.
- ⓘ واشر آب بندی دور درب را مرتبا برای تمیزبودن و عاری بودن از بقاوی‌ای غذا چک کنید.
- ⓘ برای برداشتن سینی‌های درب، تمام محتویات را بردارید و سپس به آرامی سینی درب را از پایه به سمت بالا ببرید.
- ⓘ هرگز از مواد تمیزکننده یا آبی که حاوی کلرین باشد برای تمیزکردن سطوح خارجی و بخش‌های روکش شده با کروم دستگاه استفاده نکنید. کلرین باعث خودگیری روی سطوح فلزی می‌شود.
- ⓘ از ابزارهای تیز و ساینده یا صابون، مواد تمیزکننده خانگی، مواد شوینده، بنزین، واکس و دیگر مواد استفاده نکنید، در غیر اینصورت ممکن است برچسب های روی قسمت های پلاستیکی کنده شود و تغییر شکل ایجاد شود. از آب گرم و پارچه ای نرم برای تمیز کردن و خشک کردن استفاده کنید.
- ### حافظت سطوح پلاستیکی
- ⓘ روغن های ملیع یا غذاهای روغن داربخته شده را در یخچال در ظروف غیرآب بندی شده نگذارد چرا که آنها به سطوح پلاستیکی یخچال صدمه می‌زنند. در صورت ترشح یا آلوگی روغن روی سطوح پلاستیکی، آن قسمت را فوراً با یک تکه پارچه آغشته به آب گرم پاک کنید.

کنترل رطوبت بخش سبزیجات

(FreShelf)

* اختیاری



ویژگی کنترل رطوبت بخش سبزیجات رطوبت سبزیجات و میوه ها را کنترل می کند و مواد غذایی تازه را برای مدت طولانی تری تازه نگاه می دارد. توصیه می کنیم سبزیجاتی که دارای برگ می باشند مانند کاهو، اسفناج و سبزیجات و که رطوبت خود را از دست می دهند به صورت عمودی در محفظه سبزیجات قرار ندهید بلکه آنان را به صورت افقی قرار دهید.

هنگامی که سبزیجات را در محفظه قرار می هید وزن و آنها را در نظر گرفته و مواد سنگین و سبزیجات حجم دار را در ته محفظه قرار دا ده سبزیجات سبک و نرم را در بالا قرار دهید. سبزیجات را با کیسه پلاستیکی در محفظه سبزیجات قرار ندهید. نگاه داشتن سبزیجات در کیسه پلاستیکی باعث خراب شدن آنان در مدت کوتاه می شود. اگر لازم باشد که سبزیجات را با خاطر مسائل بهداشتی جدا نگاه دارید از کاغذ بسته بندی متخلخل بجای کیسه های پلاستیکی استفاده کنید.

میوه جات، خصوصا سبب و همچنین کلابی، سبزیجات، هلو و غیره که گاز اتیلن تولین می کند را با سبزیجات دیگر در محفظه سبزیجات قرار ندهید. گاز اتیلن تولید شوده توسط این میوه ها باعث می شود سبزیجات و میوه های دیگر زودتر رسیده شده و ظرف مدت کوتاهتری خراب شوند.

طبقه متحرک بدنه


* اختیاری

طبقه متحرک بدنه یک گزینه اختیاری است که استفاده از فضای طبقه داخلی یخچال را به نحوی انعطاف پذیر ممکن می سازد.

وقتی می خواهید چیزی را که ارتفاع آن از فاصله بین دو طبقه بیشتر است در یخچال جای دهید، طبقه متحرک را از محل دستگیره آن، که در شکل نشان داده شده است، بگیرید و آن را به سمت بالا حرکت دهید. با هل دادن دستگیره به سمت راست می توانند طبقه متحرک بدنه را 45 میلی متر بالا ببرید.




طبقه متحرک بدنه فقط با حداقل 10 کیلو بار بر روی آن قابل حرکت است.

اگر بیش از 10 کیلو بار روی آن باشد باید از آن مانند یک طبقه ثابت، مانند بقیه طبقات، استفاده شود. در این صورت اگر لازم است که ارتفاع طبقه را تنظیم کنید، ابتدا مواد خوراکی را از روی آن بردارید و ارتفاع مورد نظر را تنظیم کنید و سپس مواد خوراکی را روی آن قرار دهید. این طبقه برای حمل حداقل 40 کیلوگرم بار به عنوان یک طبقه ثابت در نظر گرفته شده است.



روشنایی آبی


مواد غذایی نگهداری شده در محل نگهداری سبزیجات با روشنایی نور آبی به عمل فتو سنتز با طول موج موثر نور آبی ادامه می یابد و بنابراین محتويات درونی این محل تازه و ویتامین های مربوطه افزایش می یابند.



ناخرچ ی رادیوگ فرط

پچ هدن اوتدی م ار هندب نوردی بوشک هقبط
یاههیر طب دیناوتیه ازداد تکرحت سار ای
دیراندگ نییاپ هقبط رد ار هبعج ایچ جرایپ ، دنل
(1 لکش)



فرط زان دناخرچ و نترگ اب دیناوتیه
هقبط رد هک یا ذاغ داوم هبتسار تمدد هبا
(2 لکش) دینک ادیپی سرتسد دیا دداد راره
راره ی زیچ هسفه رد دیهاوخ هک ی مانگنه
دینک زابن درک زیمذی ارب ار ن آیه دیده
هبو دینک دنل ، دیناخرچ هجرد 90 ار ن آ
(4-3 لکش) دیشک دوخ فرط



جعبه های ذخیره سازی کشویی

(در برخی از مدلها)

این وسیله برای افزایش حجم استفاده از
قسسه های در طراحی شده است.
این وسیله با خاطر اینکه می تواند به سمت
راست یا چپ حرکت کند، به شما اجازه می
دهد تا بطریهای بلند، پارچ و قوطیها را در
قسسه پایین قرار دهید.








تمیز کردن مخزن

- مخزن آب داخل قفسه در را بردارید.
- قفسه در را با نگاه داشتن هر دو طرف جدا کنید.
- مخزن آب را از هر دو طرف بگیرید و آن را با زاویه 45 درجه جدا کنید.
- مخزن آب را با برداشتن در تمیز کنید.

مهم:


قطعات منبع آب و توزیع کننده آب را نباید در ماشین ظرف شویی قرار دهید.



توزيع کننده آب

(در برخی از مدلها)

توزيع کننده آب یک ویژگی بسیار قابل استفاده برای برداشتن آب خنک بدون باز کردن در یخچال میباشد. چون لزومی ندارد که در یخچال مکررا باز شود، در مصرف انرژی صرفه جویی خواهد شد.



استفاده از توزيع کننده آب



اهرم توزيع کننده آب را با لیوان فشار دهید. توزيع کننده آب هنگامی که اهرم رها شود، دیگر کار نخواهد کرد.

هنگامی که توزيع کننده آب کار می کند، حداقل جریان آب را می توانید با فشار دادن کامل اهرم بدست آورید. لطفاً بیاد داشته باشید که مقدار جریان آب از توزيع کننده به مقداری که اهرم را فشار می دهد، بستگی دارد.

هنگام بالا آمدن آب در لیوان/ظرف، فشار روی اهرم را کاهش دهید تا از ریخته شدن آب جلوگیری بعمل آورید. اگر اندکی اهرم را فشار دهید، آب ریخته خواهد شد؛ این کار عادی است و عیب دستگاه محسوب نمی شود.

پر کردن منبع توزيع کننده آب
 محل پر کردن مخزن آب در داخل قفسه در قرار دارد. روکش منبع را باز کنید و در آن آب آشامیدنی بربیزید. پس از آن در را بیندید.
 اخطار!

- مخزن آب را با مایعاتی دیگر مانند آب میوه، نوشابه های گاز داردیا نوشیدنیهای الکلی پر نکنید چون برای استفاده در توزيع کننده آب مناسب



نمی باشد. توزيع کننده آب در صورتی که از این مایعات استفاده شود به طور کامل صدمه خواهد دید. ضمانت چنین مواردی را پوش نخواهد داد. برخی از مواد شیمیایی و مواد افزوننی در این نوع نوشیدنیها/مایعات به مخزن آب آسیب خواهد رساند. فقط از آب نوشیدنی خالص استفاده کنید.

- ظرفیت مخزن آب 3 لیتر می باشد.

بیش از حد در آن آب نریزید.

- اهرم توزيع کننده آب را با یک لیوان محکم فشار دهید. اگر از لیوانهای یکبار مصرف پلاستیکی استفاده می کنید، اهرم را با پلاستیک خود از پشت لیوان فشار دهید.

بخش اسنک

از این بخشها برای نگهداری مواد غذایی که می خواهید در درجه حرارتی که چند درجه زیر حرارت بیچال باشد استفاده کنید.



❶ می توانید مواد غذایی که می خواهید منجمد کنید را اول در این بخش قرار دهید تا برای انجماد آماده شوند.

فیلتر بوگیر

فیلتر بوگیر در مجرای هوای بخش بیچال قرار گرفته است و از ایجاد بوی نامطبوع در بیچال جلوگیری بعمل می آورد.

سینی تخم مرغ

- شما میتوانید نگهدارنده تخم مرغ را به درب موردنظر یا بدنه طبقه نصب کنید.
- هرگز نگهدارنده تخم مرغ را در محفظه فریزر نگاه ندارید.



مواد غذایی در قالب‌های ها، سینی‌ها و طرقوف درسته	طبقات محفظه بچال
مواد غذایی کوچک و بسته بندی شده شده (با) نوشیدنی‌ها مثل شیر آب میوه و غیره	طبقات درب محفظه بچال
سینی‌جات و میوه‌ها	محل نگهداری سینی‌جات
محصولات غذایی حاضری (بنیز، کره، (سالامی و غیره)	محفظه نگهداری مواد تازه

3. بخصوص مراقب باشید که غذای فریز شده با غذای تازه مخلوط نگردد.

توصیه هایی برای نگهداری غذای فریز شده.

غذاهای از قبیل بسته بندی شده تجاری باید بر اساس دستور العمل های کارخانه برای یک (4) ستاره (بر محفظه نگهداری مواد غذایی نگهداری گرند).

به منظور حصول اطمینان از کیفیت بالای مواد فریز شده کارخانه ای و حفظ کیفیت خرده فروشان مواد غذایی، موارد زیر باید رعایت گردد:

- بعد از خرید هر چه سریعتر بسته های غذایی را بر فریزر قرار دهید.
- مطمئن شوید که محتویات بسته دارای برچسب و تاریخ باشد.

3. از تاریخ "استفاده تا" یا "بهترین مصرف قبل از" روی بسته بیشتر استفاده نکنید.

اگر بر قلع شهر قطع شدرب فریزر را باز نکنید. حتی اگر قطعی بر قلع تازمانهای نشان داده شده مثل "زمان افزایش دما" در جدول مشخصات فنی بچال "دامه یافت، روی غذای فریز شده اثر نخواهد گذاشت. در صورتیکه قطعی بر قلع طولانی تر گردد، مواد غذایی باید چک شوند و بر حسب ضرورت باید فوراً استفاده گرددند یا بعد از پخته شدن فریز شوند.

دیفراسیت کردن
محفظه فریزر بصورت اتوماتیک دیفر است می شود.

استقرار مواد غذایی

غذاهای مختلف فریز شده مثل گوشت، ماهی، بستنی، سینی‌جات و غیره.	طبقات محفظه فریزر
نخ منغ	نگهدارنده نخم مرغ

اطلاعات فریز عمیق

وقتیکه مواد غذایی در بچال برای حفظ کیفیت نگهداری میشوند باید بسرعت فریز شوند.

امکان اینکه مواد غذایی را برای یک مدت طولانی تر نگه داشت فقط در -18 درجه سانتیگراد یا دمای پایین تر وجود دارد.

شما میتوانید تازگی مواد غذایی را برای ماه ها حفظ کنید (در دمای -18 یا دمای پایین تر در وضعیت فریز عمیق)

اخطار !

مواد غذایی باید بر اساس استفاده روزانه خانواده

و یا بر مصرف پایه و عده غذایی تقسیم گردد.

مواد غذایی باید بسته بندی و هوابندی گردد بگونه ای که از خشک شدن آن جلوگیری شود حتی اگر برای یک مدت کوتاه نگهداری میشوند.

مواد ضروری برای بسته بندی:

نوار چسب مقاوم در مقابل سرما

برچسب خود چسب

کشهای حلقه ای لاستیکی

خودکار

موادی که برای بسته بندی مواد غذایی استفاده میشود باید از جنس محکم و در مقابل سرما،

رطوبت، بو، روغن و اسیدها مقاوم باشند.

مواد غذایی را که قرار است فریز شوند باید در تماس با اقلام فریز شده قبلی قرار داد تا از آب شدن

توزيع کننده آب

توزيع کننده آب یک ویژگی بسیار قابل استفاده برای برداشتن آب خنک بجای باز کردن درب یخچال میباشد. ازانجاییکه شما بکرات ملزم به باز کردن درب یخچال نمی باشید از نظر مصرف برقی صرفه جویی می نماید.

استفاده از توزیع کننده آب

اهرم توزیع کننده آب را با لیوان فشار دهید. با آزاد کردن اهرم جریان آب قطع میگردد. وقتیکه توزیع کننده آب در حال کار کردن است حداکثر جریان آب با فشار کامل به اهرم بسته میاید. لطفاً توجه کنید، مقدار جریان آب از توزیع کننده بستگی به چگونگی فشار اهرم دارد. همانطوریکه سطح آب در فنجان یا لیوان شما بالا میرود، مقدار فشار بر اهرم را برای جلوگیری از سرریز شدن آب کم کنید. اگر شما اهرم را کمی فشار دهید آب چکه میکند این امر طبیعی است و نقص محضوب نمی شود.

پر کردن مخزن آب توزیع کننده آب

در پوش مخزن آب را همانطوریکه نشان داده شده است بردارید. مخزن را با آب تمیز و خالص پر کنید. در پوش را بیندید. برای پرهیز از پخش تصادفی آب، ما توصیه میکنیم توزیع کننده آب را قفل کنید.

احتیاط:

مخزن آب را با مایع دیگری غیر از آب خوردن، نوشیدنی هایی مثل آب میوه، سودای گازدار یا نوشیدنی الكلی که برای توزیع کننده مناسب نمی باشد پر ننمایید. اگر چنین مایعاتی استفاده شود، توزیع کننده آب خراب میشود و دیگر قابل تعمیر نمی باشد. ضمانتنامه مشمول چنین استفاده ای نمیگردد. برخی از ترکیبات و افزونی ها در این مایعات یا نوشیدنی ها ممکن است قطعات بکار گرفته شده در مخزن را خراب کند. فقط از آب تمیز و خالص استفاده کنید.

• ظرفیت مخزن آب 2.2 لیتر)
3.8 پاین特، (بیشتر نریزید.

یک صدای هشدار هنگامی که در محفظه یخچال باز مانده باشد برای 1 دقیقه پخش خواهد شد. این سیگنال صوتی هنگامی که هر دکمه ای در نشانگر فشار داده شود یا در بسته شود قطع خواهد شد.

سیستم سرمایش دوگانه:

یخچال شما به منظور سرد کردن محفظه مواد غذایی تازه و محفظه فریزر به دو سیستم جداگانه سرمایشی مجهز می باشد. بنابراین هوا در محفظه مواد غذایی تازه و محفظه فریزر با یکدیگر مخلوط نمی شوند. با استفاده از این دو سیستم سرمایشی جداگانه، سرعت سرمایش این دستگاه از یخچالهای دیگر با سرعت بسیار بالاتر صورت می پذیرد. بوهای محفظه ها با یکدیگر مخلوط نمی شوند. صرفه جویی بیشتر هم انجام می شود چون آب کردن بین بطور جداگانه انجام می گردد.

• اهرم توزیع کننده را بایک فنجان فشار دهید. اگر از فنجانهای پلاستیکی بکبار مصرف استفاده میکنید، اهرم را با انگشت از پشت فنجان فشاردهید.
وقتیکه مخزن را پر از آب کرید قفل اینمی برای راحتی شماتهیه شده است. همچنین از ورقةن بچه های کوچک با توزیع کننده آب جلوگیری کنید.

تمیز کردن مخزن

مخزن آب را بردارید، چفت دو طرف را باز کنید و کاور را از مخزن آب جدا کنید. مخزن را با آب گرم تمیز کنید و دوباره کاور بالا را متصل و چفت ها را بیندید.

وقتیکه مخزن آب را نصب میکنید، مطمئن شوید که قلاب های پشت آن در اویزگر به درب محکم شده است. مطمئن شوید که اگر قطعه ای) در صورت موجود (برداشته می شود به صورت صحیح در جایش نصب گردد. و گرنه ممکن است آب نشست کند.

مهم:

مخزن آب و اجزای توزیع کننده آب را میتوان در ماشین طرفشویی تمیز کرد.

توضیحات	تنظیم محفظه بچال	تنظیم محفظه فریز
ابن تنظیمات نرمال توصیه شده است.	درجہ سانتی گراد 4	- درجہ سانتی گراد 18
ابن تنظیمات وقتی توصیہ میں گردد کہ درجہ دمای محیط بیش از 30 درجہ سانتیگراد باشد.	درجہ سانتی گراد 4	با -24 درجہ سانتیگراد - 22 .-
وقتی میخواهید مواد غذائی خود را در یک زمان کوتاه استفادہ کنید این تنظیم استفادہ کنید. بچال شما بعد از اینکہ ابتکار را انعام دادید و حالت قبلي بازمه گردد	درجہ سانتی گراد 4	ریز سریع
اگر فکر میکنید کہ محفظه بچال شما به اندازه کافی بعلت شرابیت گرما سرد نیست با درب متناوباً باز و بسته شده است	درجہ سانتی گراد 2	درجہ سانتیگراد با سردر - 18
میتوانید از ابن استفادہ کنید وقتیکه محفظه بچال بیش از حد بارگیری شده با میخواهید به سرعت مواد غذائی را سرد کنید. توصیہ می شود که عملکرد خنک کنندگ سریع 8-10 ساعت قبيل از فرار دادن ماده غذائي فعال کنید.	سرد شدن سریع	درجہ سانتیگراد با سردر - 18

- موادی کہ برای بسته بندی استفادہ میشوند
 - باید از جنس محکم و در مقابل سرما ، رطوبت ، ببو ، روغن و اسیدها مقاوم باشند و هوابندی را ممکن سازند .. بعلاوه آنها باید خوب بسته شوند و از مواد کی کراحت استفادہ میشوند تھیه گردن طوریکه برای استفادہ فریز کردن عمقی مناسب باشند.
 - مواد غذائی کہ قرار است فریز گردن باید در محفظه فریز قرار داده شوند . آنها را باید در تماس با افلام فریز شده قبلی قرار داد تا از آب شدن بخشی از يخ آنها جلوگیری گردد . ظرفیت فریز کردن محصولات مادر مشخصات فنی بچال درج گرددیه است.
 - دوره زمانی اطلاعات مندرج در باره فریز عمیق باید برای مدت های نگهداری رعایت گردد .
 - مواد غذائی فریز شده باید فوری بعد از آب شدن آنها مصرف شوند و هرگز دوباره فریز شوند .
 - لطفاً استورالعمل های زیر را برای کسب بهترین نتیجه رعایت کنید .
 1. مقابله زیاد غذا را در یک زمان فریز نکنید . نگهداشت بنگهداشت کیفیت غذا و قیمتی میسر است که بسرعت تا عمق ان فریز شود .
 2. *قرار دادن غذائی گرم در محفظه فریز را بعثت میشود تا سیستم خنک کننده بطور مستمر کار کند تا غذا منجمد شود .

سینی آب
وقتیکه آب بهنگام استفادہ از توزیع کننده آب چکہ میکنند در سینی چکان جمع میشود . سینی چکان را به سمت خود بکشید و خارج نمایید و هر از چند گاهی آن را خالی کنید .

قسمت تخیلی کننده پلاستیکی را مطابق شکل با فشار به سمت پایین لبه بردارید .
شیر آب را از مخزن آب مطابق شکل جدا کنید . وقتیکه دوباره جا میزند مطمئن شوید که آب بند حلقه ای شکل در جایش قرار گیرد .

فریز کردن غذاي تازه

- ترجیح داده شده است تا مواد غذائی را قبل از گذاشتن در بچال بیپچانید و روی آنها کاور بکشید .
- غذاي داغ قبل از گذاشتن در بچال باید تا دمای اتفاق سرد شود .
- مواد غذائي که میخواهید فریز کنید باید داراي کیفیت خوب بوده و تازه باشد .
- مواد غذائي باید بر اساس استفاده روزانه خانواده و یا بر مصرف پايه و عده غذائي تقسیم گردد .
- *مواد غذائي باید بسته بندی و هوابندی گردد بد گونه ای که از خشک شدن آن جلوگیری شود حتی اگر برای یک مدت کوتاه نگهداری میشوند .

برق مجدداً وصل شود مجدداً شروع به کار نخواهد کرد.

12. نشاندهنده دمای محفظه یخچال

این نشان میدهد که دما برای محفظه یخچال تنظیم می باشد.

13. نشاندهنده دمای محفظه فریزر

این نشان میدهد که دما برای محفظه فریزر تنظیم می باشد.

14. عملکرد فریزکردن سریع

نشانگر فریز کردن سریع هنگامی که عملکرد فریز سریع روشن باشد، روشن می شود. برای لغو کردن این عملکرد دکمه فریز کردن سریع را دوباره فشار دهید. نشاندهنده فریز سریع خاموش خواهد شد و به تنظیمات نرمال برمی گردد. اگر آن را لغو نکنید، فریز کردن سریع بعد از 8 ساعت یا هنگامی که محفظه فریزر به درجه حرارت دلخواه رسید به طور اتوماتیک خود را خاموش می کند.

اگر میخواهید حجم زیادی از مواد غذایی تازه را فریز کنید، دکمه انجماد سریع را قبل از گذاشتن مواد غذایی در محفظه فریزر فشار دهید.

اگر دکمه فریز سریع را مکررا در فواصل کوتاه فشار دهید، حفاظت مدار الکترونیکی فعال می شود و کمپرسور فوراً بکار نخواهد افتاد.

این عملکرد هنگامی که برق دستگاه بعد از قطع برق مجدداً وصل شود مجدداً شروع به کار نخواهد کرد.

این نشانگر در صورتی فعال خواهد بود که این عملکرد روی 18 یا روی خنک کنندگی با صرفه جویی در انرژی به خاطر فعال بودن عملکرد اکو استرا تنظیم شده باشد.

10. نشاندهنده سرد کردن سریع

این آیکون به صورت متحرک هنگامی که عملکرد سرد کردن سریع فعال است چشمک خواهد زد.

11. عملکرد سرد کردن سریع

وقتیکه دکمه Quick Fridge (یخچال سریع) را فشار میدهید، دمای محفظه سردنتر از مقادیر تنظیم شده خواهد شد.

این عملکرد میتواند برای گذاشتن مواد غذایی در محفظه یخچال و نیاز به سرد شدن سریع آنها مورد استفاده قرار گیرد.


اگر بخواهید مقدار زیادی از مواد تازه را خنک کنید، توصیه می شود که این ویژگی را قبل از قرار دادن مواد در درون یخچال فعال کنید.

نشانگر خنک سریع هنگامی که عملکرد خنک کردن سریع روشن باشد، روشن می شود. برای لغو کردن این عملکرد دکمه خنک کردن سریع را دوباره فشار دهید.

اگر آن را لغو نکنید، سرد کردن سریع بعد از 4 ساعت یا هنگامی که محفظه یخچال به درجه حرارت دلخواه رسید به طور اتوماتیک خود را خاموش می کند.

این عملکرد هنگامی که برق دستگاه بعد از قطع 15. نشاندهنده فریزکردن سریع

این آیکون به صورت متحرک هنگامی که عملکرد فریز سریع فعال است چشمک خواهد زد.



اگر این عملکرد فعال باشد، یخچال شما به صورت اتوماتیک آخرین دوره استفاده را شناسایی خواهد کرد و خنک کنندگی با صرفه جویی در انرژی در این زمانها انجام داده خواهد شد. نشانگر اقتصادی هنگام اجرای خنک کنندگی با صرفه جویی در انرژی فعال خواهد شد.

دکمه مربوطه را مجدداً فشار دهید تا عملکرد انتخاب شده غیر فعال شود.

6. دکمه اکو/اکسترا/تعطیلات

دکمه Extra را برای مدت کوتاه جهت فعال کردن عملکرد فشار دهید. این دکمه را برای 3 ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا عملکرد تعطیلات فعال شود. این دکمه را مجدداً فشار دهید تا عملکرد انتخاب شده غیر فعال شود.

7. نشانگر عملکرد تعطیلات

این نشانگر فعال بودن عملکرد تعطیلات را نشان می‌دهد. اگر این عملکرد فعال باشد، "-"- در بخش نشانگر یخچال نمایش داده می‌شود و هیچ نوع خنک کنندگی در بخش یخچال انجام داده خواهد شد. سایر بخشها مطابق درجه حرارتی که برای آنان تنظیم شده است کار خواهد کرد.

دکمه مربوطه را مجدداً فشار دهید تا عملکرد انتخاب شده غیر فعال شود.

8. عملکرد صرفه جویی در مصرف انرژی (صفحه نمایش خاموش):

اگر درهای محصول برای مدت طولانی بسته بماند عملکرد صرفه جویی در انرژی به صورت خودکار فعال می‌شود و سمبول صرفه جویی در انرژی روشن می‌شود. وقتی که عملکرد صرفه جویی در انرژی فعال می‌شود، همه سمبول‌ها در نمایشگر به غیر از سمبول صرفه جویی در انرژی خاموش می‌شوند. وقتی که عملکرد صرفه جویی در انرژی فعال می‌شود، اگر هر دگمه‌ای فشار داده شود یا در باز شود، عملکرد صرفه جویی در انرژی انصراف داده می‌شود و سمبول‌های روی نمایشگر به حالت معمولی بر می‌گردند.

عملکرد صرفه جویی در انرژی در طی حمل از کارخانه فعال می‌شود و نمی‌تواند انصراف داده شود.

9. نشاندهنده حالت اقتصادی

نشاندهنده این است که یخچال در حالت صرفه جویی انرژی در حال کار است. درجه حرارت محفظه فریزر

1. دکمه تنظیم درجه حرارت محفظه یخچال

این عملکرد به شما اجازه می‌دهد تا درجه حرارت محفظه یخچال را تنظیم کنید. این دکمه را به ترتیب برای تنظیم درجه حرارت محفظه یخچال در درجه حرارت‌های 8، 6، 4 و 2 فشار دهید.

2. تنظیم بخش فریزر/دکمه روشن خاموش کردن بخش ساز

این عملکرد به شما اجازه می‌دهد تا درجه حرارت محفظه فریزر را تنظیم کنید. این دکمه را به ترتیب برای تنظیم درجه حرارت محفظه فریزر در درجه حرارت‌های 18، 20، 22 و 24 فشار دهید.

جهت توقف از ساخته شده بخش، دکمه بخش برای 3 ثانیه فشار داده شود. جریان آب از مخزن آب هنگامی که این عملکرد انتخاب شود متوقف می‌گردد. با این وجود، یخی که قبلاً ساخته شده است را می‌توان از توزیع کننده دریافت کرد. جهت شروع مجدد ساخته شدن بخش، دکمه بخش برای 3 ثانیه فشار داده شود.

3. نشاندهنده وضعیت خطاط

اگر یخچال به اندازه کافی خنک نشود یا اگر سکر خراب شود این نشانگر فعال خواهد شد. هنگامی که این نشانگر فعال باشد، نشانگر درجه حرارت بخش فریزر "E" را نمایش خواهد داد و نشانگر درجه حرارت بخش یخچال اعدادی مانند "1,2,3..." را نمایش خواهد داد. این اعداد در نشانگر اطلاعاتی در مورد خطاطی که رخ داده است را به پرسنل سروپس ارائه خواهد نمود.


هنگامی که غذای داغ را در بخش فریزر قرار می‌دهید یا در را برای مدت طولانی باز بگذارید، علامت تعجب برای مدتی روشن خواهد شد. این نشانه خوابی نیست؛ این هشدار هنگامی که مواد غذایی خنک شوند محو می‌گردد.

4. نشاندهنده قفل کلید

از این عملکرد هنگامی استفاده کنید که نمی‌خواهید تنظیم درجه حرارت یخچال تغییر داده شود. دکمه نظم درجه حرارت بخش یخچال و دکمه تنظیم درجه حرارت بخش فریزر را همزمان به مدت طولانی (3 ثانیه) فشار دهید تا این ویژگی فعال شود.

5. نشاندهنده عملکرد اکسترا اکو

این نشانگر فعال بودن عملکرد اکسترا اکو را نشان می‌دهد.



- | | |
|--|---|
| .8. فر صمردی بوجه فر صدر کلمع
(شوما خشی‌پامن‌هفتم) یز رنا | .1. نشور همکار زیر فرش خیمه می‌بینند
زاسخین در کشوما خ |
| .9. یاد اصنفها دافتار گذاشت | .2. لچخیه ظفحه می‌بینند همک |
| .10. ع پرسل اچخیدر کلمع دنده دنداشت | .3. اطخت بعضو دنده دنداشت |
| .11. لاجخیع پرسن در کدر سر کلمع | .4. دیلکل فده دنده دنداشت |
| .12. لاجخیه ظفحه می‌امد می‌بینند رگذاشت | .5. و کارتسکار کلمع دنده دنداشت |
| .13. ع پرس زیر فدر کلمع همک | .6. تلایط عه ارتسا کار کامک |
| .14. رزیر فه ظفحه می‌امد می‌بینند رگذاشت | .7. تلایط عتدر کلمع رگذاشت |
| .15. ع پرس در کزیر فدر کلمع رگذاشت | |

❶ اشکالی که در این راهنمای دستور العمل ترسیم شده اند ممکن است مطابق با دستگاه شما نباشند. اگر قطعات مورد مشاهده مشمول دستگاهی که شما خریده اید نمی باشد میتواند برای مدل های دیگر باشد.

۱. نشاندهنده دمای محفظه فریزر

این نشان میدهد که دما برای محفظه فریزر تنظیم می باشد.

۲. نشاندهنده وضعیت خطا

اگر یخچال به اندازه کافی خنک نشود یا اگر حسگر خراب شود این نشانگر فعال خواهد شد. هنگامی که این نشانگر فعال باشد، نشانگر درجه حرارت بخش فریزر "e" را نمایش خواهد داد و نشانگر درجه حرارت بخش یخچال اعدادی مانند "1,2,3..." را نمایش خواهد داد. این اعداد در نشانگر اطلاعاتی در مورد خطایی که رخ داده است را به پرسنل سرویس ارائه خواهد نمود.

۳. نشاندهنده دمای محفظه یخچال

این نشان میدهد که دما برای محفظه یخچال تنظیم شده است.

۴. دکمه تنظیم درجه حرارت محفظه یخچال

این دکمه را به ترتیب برای تنظیم درجه حرارت محفظه یخچال به ترتیب در درجه حرارت‌های ۶، ۴، ۲، ۸... فشار دهید. این دکمه را فشار دهید تا درجه حرارت دلخواه بخش یخچال را انتخاب کنید.

۵. نشاندهنده حالت اقتصادی

نشاندهنده این است که یخچال در حالت صرفه جویی انرژی در حال کار است.

۶. نشانگر یون ساز

چراغ نشانگر بطور دائم روشن می‌ماند. این چراغ نشان میدهد که یخچال شما در مقابل باکتری محافظت می‌گردد.


۷. دکمه تنظیم درجه حرارت محفظه فریزر

این دکمه را به ترتیب برای تنظیم درجه حرارت محفظه فریزر در درجه حرارت‌های -18، -20، -22 و -24، ... فشار دهید. این دکمه را فشار دهید تا درجه حرارت دلخواه بخش فریزر را انتخاب کنید.

5 استفاده از یخچال

پانل نشانگر

پانل علامت با استفاده از عملکردهای صوتی و دیداری به شما در استفاده از یخچال کمک می‌کند. پانلهای نشانگر ممکن است بر حسب مدل متفاوت باشند.



1. نشاندهنده دمای محفظه فریزر
2. نشاندهنده وضعیت خطأ
3. نشاندهنده دمای محفظه یخچال
4. دکمه تنظیم درجه حرارت محفظه یخچال
5. نشاندهنده حالت اقتصادی
6. نشانگر یون ساز
7. دکمه تنظیم درجه حرارت محفظه فریزر

۱ اشکالی که در این راهنمای دستور العمل ترسیم شده اند ممکن است مطابق با استگاهه شما نباشند. اگر قطعات مورد مشاهده مشمول دستگاهی که شما خریده اید نمی باشد میتواند برای مدل های دیگر باشد.

- در بعضی از مدل ها صفحه وسیله به صورت خودکار ۵ دقیقه بعد از بسته شدن درب خاموش می شود. وقتی دوباره درب باز شد با هر کلیدی فشرده شد، مجدداً فعل می شود.
- به علت تغییر درجه حرارت ناشی از باز کردن/بستن درستگاه در حین کار، انقباض قفسه های در/داخل درستگاه و محفظه های شیشه ای معمولی است."
- یخچال شما باید در محلي با حداقل 30 سانتیمتر فاصله از منابع گرمایان مثل بخاري دیواری، اجاق، شوفاز و فر و با 5 سانتیمتر فاصله از اجاق های برقي نصب گردد و نباید در معرض مستقیم اشعه آفتاب قرار گیرد.
- دمای محیط اتاق که یخچال در آن قرار گرفته است باید حداقل 10 درجه سانتیگراد باشد. راه اندازی یخچال در شرایط محیطی سردن از اين با توجه به رانمنان یخچال تووصیه نمی گردد.
- لطفاً مطمئن شوید که داخل یخچال شما کاملاً تمیز می باشد.
- اگر دو یخچال کنار یکدیگر قرار می گیرند باید حداقل 2 سانتیمتر از هم بین گر فالصه داشته باشند.
- وقتیکه یخچال برای بار اول راه اندازی می شود، لطفاً موارد زیر را در خال کارکرد شش ساعت اول رعایت نمایید.
- درب نباید متناوباً باز گردد.
- باید بدون قرار دادن مواد غذایی و خالی کار کند.
- یخچال را بیش از حد بارگیری نکنید. اگر برق قطع گردد، لطفاً به قسمت اخطرها کار هایی که باید قبل از فراغو اند سرویس مجاز انجام دهید" مراجعه کنید.
- بسته بندی اصلی و مواد فومی باید برای حمل و نقل یا جابجايی آتی نگهداری گردد.
- سبد ها / کشو هایی که در قسمت خنک کننده هستند از انرژی کمی استفاده می کنند و برای شرایط نگهداری بهتر در نظر گرفته شده اند.
- تماس مواد غذایی با حسگر دمای قسمت فریزر می تواند سبب افزایش میزان مصرف انرژی سستگاه شود. بنابر این نباید با حسگر تماس برقرار شود.


اگر کف محل با فرش یا موکت پوشیده شده است، دستگاه باید با فاصله 2.5 سانتیمتر از کف بالانس گردد.

4. یخچال را برای پرهیز از تکان خوردن در سطح هموار قرار دهید.

تنظیم پایه ها

اگر یخچال شما بالانس نیست:

شما میتوانید یخچال را با چرخاندن پایه های جلویی به گونه ای که در شکل نشان داده شده است بالانس کنید. هنگامی پایه پایین میاید که آن را در جهت پیکان سیاه بچرخانید و هنگامی بلند میشود که در جهت عکس آن را بچرخانید. گرفتن کمک از شخصی که کمی یخچال را بلند کند این کار را تسهیل میکند.



تعییر دادن میزان روشنایی لامپ برای تعویض لامپ روشنایی یخچال، لطفا سرویسکار مجاز را فراخوانید.

اگر مانگتسن نیا رد مدافتسا دروم یا هغ اغارچ فده بنتنیز بسانمه هنلخونوردی اضافه ندرک نشور راره ای ارب بربراک هب کمک ما هغ ارج نیا بصدرا و ن میا شور هپ رزیره/لچخوردی باذغ داوم نداد. بتسا تحار

تسیابیمه ملیسو نیا رد مدافتسا دروم یا ههیملا هجرد ۲۰ یامد نوجمه ی تخدی کیزیه طیارش دننک لمحت ار رفص ریز دارگیتاس

انداخت! خطر برق گرفتگی وجود دارد!

دور انداختن بسته بندی

مواد بسته بندی ممکن است برای بچه ها خطرناک باشد. مواد بسته بندی را دور از دسترس کودکان نگه داری کنید یا آنها را با طبقه بندی کردن بر اساس دستور العمل دفع زباله دور بیاندازید. این مواد را مانند زباله خانگی دور نیاندازید. بسته بندی یخچال شما از مواد قابل بازیافت تولید شده است.

از رده خارج کردن ماشین قدیمی

ستگاه خود را بدون صدمه رساندن به محیط زیست دور بیاندازید.

• می توانید با فروشنده مجاز ستگاه پا مرکز جمع آوری زباله شهرداری خود در مورد دور انداختن یخچال تماس بگیرید.

قبل از دور انداختن یخچال، دوشاخه برق را بچینید و اگر روی در قفل وجود دارد آن را از کار بیاندازید تا از کودکان در برابر هر گونه خطری حفاظت کنید.

قرار دادن در محل و نصب


اگر در ورودی اتاقی که میخواهید یخچال را در آن قرار دهید به اندازه کافی عریض نیست تا یخچال از آن عبور کند، از سرویس مجاز باز بخواهید که در هارا از یخچال شما باز کند و یکطرفه از میان در آن را عبور دهد.

1. یخچال را در محلی قرار دهید که براحتی بتوانید از آن استفاده کنید.

2. یخچال را دور از منابع گرمایان، محل های مرطوب و اشعه مستقیم آفتاب قرار دهید.

3. برای عملکرد موثر یخچال، تهویه کافی و مناسب باید در اطراف یخچال در نظر گرفته شود.

اگر یخچال در فرورفتگی دیوار قرار میگیرد، حداقل 5 سانتیمتر فاصله از سقف و 5 سانتیمتر از دیوار باید در نظر گرفته شود.



بخش "نگهداری و تمیز کردن" تمیز کنید.

4. دوشاخه یخچال را در پریز برق بزنید. وقتیکه در یخچال باز میشود لامپ داخلی روشن خواهد گردید.

5. شما صدای های رابهنه گام کار کمپرسور خواهید شنید. گاز ها و مایعات درونی سیستم یخچال حتی اگر کمپرسور کار نکند ممکن است موجب نویز گردد که این امر کاملا طبیعی است.

6. لبه های جلویی یخچال ممکن است گرم شوند. این امر نرمال است. این نواحی به منظور گرم شدن برای پرهیز از تراکم طراحی شده اند.

اتصالات برقی

دستگاه را با یک پریز ارت دار که توسط یک فیوز حفاظت شده است و دارای ظرفیت مناسب است به برق وصل کنید.

مهم:

- اتصال باید مطابق مقررات کشوری باشد.
- دوشاخه برق باید بعد از نصب به آسانی در دسترس باشد.
- ولتاژ تعیین شده باید برابر با ولتاژ برق منزل باشد.
- از کابل های اتصال و دوشاخه های چند راهه نباید برای اتصال استفاده کرد.

▲ یک کابل برق صدمه دیده را باید یک برق کار مجاز تعویض نماید.

▲ این محصول را نباید قبل از تعمیر کردن بکار

اطبا بخارطر داشته باشید که اگر موارد مندرج در کتابچه راهنمای عایت نگردد کارخانه مسؤول نخواهد بود.

نکاتی که هنگام انتقال دوباره یخچال باید در نظر گرفته شود

1. یخچال شما باید قبل از حمل و نقل، خالی و تمیز شده باشد.

2. طبقات، متعلقات، محل نگهداری سیزیجات و غیره داخل یخچال شما برای جلوگیری از تکان خوردن باید با نوار چسب قبل از بسته بندی محکم بسته شوند.

3. بسته بندی باید با نوار چسب کاغذی ضخیم و طناب محکم انجام پذیرد و مقررات مندرج در کتابچه راهنمای عایت شود.
لطفاً موارد زیر را فراموش نکنید ...

هر مواد بازیافتی یک منبع ضروری برای طبیعت و منابع ملی ما است.
اگر می خواهید در بازیافت مواد بسته بندی مشارکت کنید، میتوانید اطلاعات بیشتری از مقامات محلی یا محیط زیست خود کسب کنید.

قبل از کار کردن با یخچال

قبل از راه اندازی دستگاه برای استفاده موارد زیر را بررسی کنید:

1. آیا داخل یخچال خشک است و هوا می تواند آزادانه در پشت آن به گردش درآید؟

2. می توانید گوه پلاستیکی را به صورتی که در تصویر نمایش داده شده است نصب کنید.
گوه های پلاستیکی فاصله لازم بین یخچال و دیوار را بوجود می آورند تا هوا بتواند گردش کند. (شکل نمایش داده شده فقط جهت مثل می باشد و با محصول شما دقیقاً مطابقت ندارد.)

3. داخل یخچال را به صورت توصیه شده در



توصیه های مربوط به محفظه مواد غذایی تازه

* ی ر ای ت خا *


• لطفا اجازه ندهید مواد غذایی تازه با حسگر

درجه حرارت در بخش مواد غذایی تازه تماس داشته باشد. برای حفظ درجه حرارت مناسب در بخش مواد غذایی تازه حسگر نباید با مواد غذایی تماس داشته باشد.

• غذای داغ را در یخچال قرار ندهید.



- به خاطر مسائل اینمی آب نباید به طور مستقیم روى قطعات داخلی یا خارجی دستگاه پاشیده شود.
- مواد حاوی گاز های قابل اشتعال مانند گاز پروپان را در مجاورت دستگاه اسپری نکنید تا از خطر آتش سوزی و انفجار جلوگیری بعمل آورید.
- هرگز ظروف پر شده از آب را در بالای بخچال قرار ندهید در غیر این صورت بر قرفتگی یا آتش سوزی به وجود خواهد آمد.
- بخچال خود را بیش از حد پر نکنید. در صورتی که در بخچال بیش از حد مواد قرار دهید، مواد غذایی ممکن است سقوط کرده و به شما و بخچال به هنگام باز کردن در صدمه بزند. هرگز اشیاء را در بالای بخچال قرار ندهید. این اشیاء ممکن است هنگام باز و بسته کردن در بخچال سقوط کنند.
- محصولاتی که نیاز به کنترل دقیق درجه حرارت دارند مانند واکسن، داروهای حساس به حرارت، مواد علمی و غیره را نباید در بخچال نگهداری کرد.
- اگر برای مدت طولانی از بخچال استفاده نمی کنید، دوشاخه آن را از پریز ببرون بکشید. اگر سیم برق آسیب بینده باشد، ممکن است باعث آتش سوزی شود.
- نوک دو شاخه باید به صورت منظم تمیز شود در غیر این صورت ممکن است باعث آتش سوزی شود.
- نوک دو شاخه باید به صورت منظم با یک پارچه خشک تمیز شود در غیر این صورت ممکن است آتش سوزی ایجاد شود.
- بخچال را می توانید در صورتی که پایه های قابل تنظیم روی کف زمین قرار نگرفته باشند، جلاجک کنید. تنظیم کردن صحیح پایه های قابل تنظیم روی کف زمین می تواند از حرکت دستگاه جلوگیری بعمل آورد.
- هنگام حمل دستگاه، آن را از دسته در نگه ندارید. در غیر این صورت می شکند.
- هنگامی که می خواهید دستگاه را در کنار بخچال یا فریزر بیگر قرار دهید، فاصله بین دستگاهها باید حداقل ۸ سانتی متر باشد. در غیر این صورت، ممکن است روی دیواره های کناری دستگاه قطرات آب جمع شود.
- اینمی الکتریکی بخچال شما وقتی تضمین می گردد که سیم اتصال زمین دستگاه را با استانداردهای معین تطابق داشته باشد.
- بخاطر اینمی الکتریکی، قرار دادن دستگاه در معرض باران، برف، افتاده و باد خطر ناک است.
- در صورتی که سیم برق صدمه بینده باشد با سرویس مجاز تناس بگیرید تا از خطر جلوگیری کنید.
- هرگز دوشاخه بخچال را بهنگام نصب به پریز برق نزنید. در غیر این صورت، ریسک جانی یا صدمات جدی بدنیال خواهد داشت.
- این بخچال برای ذخیره مواد غذایی در نظر گرفته شده است. از دستگاه برای موارد دیگر نباید استفاده شود.
- بر چسب مشخصات فنی دستگاه در داخلی بخچال روی دیواره سمت چپ قرار گرفته است.
- هرگز بخچال خود را به سیستمهای صرفه جویی برق وصل نکنید. این دستگاهها بخچال صدمه می زند.
- اگر چراخ آئی در بخچال روشن شده باشد، به لوازم چشمی به آن نگاه نکنید.
- برای دستگاههایی که به صورت دستی کنترل می شوند، حداقل ۵ دقیقه بعد از قطع شدن برق صبر کنید و پس از آن دستگاه را روشن کنید.
- این دفترچه راهنمای دستگاه به فرد بیگری داده شود باید به او تحویل داده شود.
- از آسیب رساندن به سیم برق هنگام انتقال دستگاه جلوگیری بعمل آورید. خم کردن کابل ممکن است باعث آتش سوزی شود. هرگز اشیاء سنگین را روی کابل برق قرار ندهید. باستان خیس دوشاخه دستگاه را به پریز وصل نکنید.



- دوشاخه بخچال را در صورتی که پریز برق شل باشد یا خراب باشد به پریز وصل نکنید.

ظروف دریست نگهداری کنید.

• مواد را در حالت منجمد نگاه می دارید.
• تنظیمات درجه حرارت توصیه شده 4°C و -18°C به ترتیب برای بخش بخش مواد غذایی تازه و فریزر مناسب می باشند.

برای ذخیره کردن هر چه بیشتر مواد غذایی در بخش فریزر، کشوی بالا باید برداشته شود و بالای طبقه سیمی قرار داده شود. مصرف برق نکر شده در بیچال پس از برداشتن بخان، سینی یخ و کشوی بالا تعیین شده است تا ظرفیت به میزان حداقل برسد. استفاده از کشوی پایین هنگام بارگزاری بسیار توصیه می شود.

• جریان هوای ناباید با قرار دادن مواد غذایی در جلو پنکه بخش فریزر مسدود شود. مواد غذایی باید 5 سانتی متر با حفاظت پنکه محافظه فریزر فاصله داشته باشند.


• آب کردن یخ مواد غذایی منجمد در بخش بیچال هم باعث صرفه جویی در مصرف انرژی شده و هم کیفیت مواد غذایی را حفظ می کند.

• لطفاً 2 بسته بسته های سرد (PCM) را هنگام مواد غذایی در فریزر در مکانهای توصیه شده قرار دهید. این کار به شما کمک می کند مواد غذایی را هنگامی که برق قطع می شود یا هنگامی که دوشاخه دستگاه بیرون کشیده شده است برای مدت بیشتری خنک نگاه دارید.

• اگر قصد ندارید مواد غذایی را

در بخش مواد غذایی تازه نگهداری کنید، لطفاً حالت مسافرت را برای صرفه جویی در مصرف انرژی فعل کنید. بخش فریزر هنگامی که حالت مسافرت فعل است

بایشند.



اند. مواد بسته بندی را همراه با زباله خانگی یا سایر زباله ها دور نیاندازید. آنها را به نقاط جمع آوری مواد بسته بندی که توسط مقامات محلی تعیین شده است ببرید.

هشدار HCA

اگر دستگاه شما حاوی ماده خنک کننده R600a می باشد موارد زیر را در نظر بگیرید:

این گاز قابل اشتعال است. بنابراین ، توجه داشته باشید که سیستم سرمایش و لوله ها در خال استفاده و حمل و نقل صدمه نبینند. در صورت صدمه دیدن، دستگاه را در معرض آتش قرار ندهید ، دستگاه باید از منابع بالقوه آتشزا که موجب آتش گرفتن می شود دور باشد و هوای اتاقی که دستگاه در آن قرار دارد باید تهویه گردد.

در صورتی که دستگاه شما حاوی R134a است این هشدار را نادیده بگیرید.

نوع گاز استفاده شده در این دستگاه در پلاک مدل دستگاه که در داخل یخچال در دیوار سمت چپ قرار گرفته است، قید شده است. برای دفع دستگاه هرگز آن را در آتش نیاندازید.

کارهایی که برای صرفه جویی انرژی باید انجام داد.

- دقت کنید درهای را مرتب باز نکنید و درهارا به مدت طولانی باز نکنید. هنگامی که در هاباز هستند، هوای گرم وارد کابینتهای یخچال/فریزر می گردد و دستگاه برای خنک کردن مواد غذایی انرژی بیشتری را مصرف می کند. بنابراین برای صرفه جویی در انرژی و نگه داشتن مواد غذایی در درجه حرارت ایده آل درهارا مکررا باز نکنید.

- جلوی حفاظ پنکه فریزر را با قرار دادن مواد غذایی نگیرید.

- مواد غذایی یا نوشیدنی داغ در یخچال نگذارید. یخچال را بیش از اندازه بارگیری نکنید بطوریکه از گردش هوای داخل آن جلوگیری شود.

- یخچال را در معرض اشعه مستقیم آفتاب یا در مجاورت وسایل گرمایان مثل آجاق یا ماشین ظرفشویی یا رادیاتور قرار ندهید.

- توجه کنید که مواد غذایی را در

در محصولاتی که دارای شیر آب می باشند؛

فشار آب باید حداقل 1 بار باشد. فشار

آب باید حداقل 8 بار باشد.

• فقط از آب آشامیدنی استفاده کنید.

ایمنی کودکان

• اگر در دارای قفل باشد، کلید را باید از سترس کوکان دور نگاه داشت.

• باید بر کار کوکان نظرات کرد تا یخچال را سنتکاری نکند.

پیروی از مقررات WEEE و دور انداختن محصول:

این محصول مطابق با بخشنامه (EU WEEE) (2012/19/EU) می باشد. این دستگاه دارای علائم دسته بندی مخصوص ضایعات تجهیزات برقی و الکترونیکی (WEEE) می باشد. این دستگاه قطعات و مواد کیفیت بالا که می



با تواند دوباره مورد استفاده قرار گیرند و مناسب بازیافت می باشدند ساخته شده است. بنابراین دستگاه را در پایان عمر دستگاه مانند زباله های خانگی دور نیاندازید. آن را به محل تحویل بازیافت محصولات برقی و الکترونیکی ببرید. لطفاً با مقامات محلی برای پیدا کردن تزدیکترین مراکز جمع آوری تماس بگیرید.

تطابق با بخشنامه :RoHS

دستگاهی که خریداری کرده اید مطابق با بخشنامه (EU RoHS) (2011/65/EU) می باشد. این دستگاه حاوی مواد مضر و منوع مشخص شده در بخشنامه نمی باشد.

اطلاعات بسته بندی

مواد بسته بندی این محصول از مواد قابل بازیافت مطابق بر مقررات ملی محیط زیست ما ساخته شده

2 هشدارهای ایمنی مهم

اتصال کوتاه و شوک الکتریکی گردد.

هرگز از قسمت های یخچال مثل درب

بعنوان پشتیبان یا پله استفاده نکنید.

از وسایل برقی داخل یخچال استفاده نکنید.

قسمت هایی که در آن مواد سرد کننده در

گریش است با دریل کردن یا ابزار بشی

صدمه نزنید. ماده سرد کننده ای که ممکن است

بهنگام صدمه خوردن به کاتالیهای گاز، امتداد

لوله یا سطوح پوششدار خارج شوند موجب

صدمه زدن پوست و لطمہ به چشم ها گرند.

منفذ تهویه یخچال را با هیچ منابعی

مسود نکنید و نیوشاپنید.

دستگاههای برقی فقط باید توسط افراد

ماجر تعمیر شوند. تعمیرات توسط افراد

فاقد صلاحیت ممکن است موجب ریسک

شوک الکتریکی برای کاربر گردد.

در صورت هر گونه خرابی یا بهنگام کارهای

تعمیراتی برق یخچال را با کشیدن فیوز یا خارج

کردن دوشاخه یخچال از برق شهر قطع نمایید.

هنگام کشیدن دوشاخه از پریز، کابل برق رانکشید.

اطمینان حاصل کنید که نوشینهای دارای درصد

بالای الكل به صورت این قرار داده شده‌اند و

سر آنها محکم و شیشه‌هارو به قرار دارند.

هرگز قوطیهای اسپری قابل استعمال و مواد

منفجر هر اراده یخچال نگهداری نکنید.

از وسایل مکانیکی یا ابزارهای دیگر

برای تسریع بخ زدایی غیر از مواردی که که

کارخانه توصیه کرده است استفاده ننمایید.

این دستگاه برای استفاده اشخاصی که دارای

وضعيت ضعیف جسمانی (شامل کودکان)،

حساسیت یا عقب مانگی ذهنی و یا عدم داشتن

تجربه و درک صحیح از آن هستند نمی‌باشد، مگر

اینکه اینگونه اشخاص تحت آموزش و یا سرپرستی

توسط افرادی که مسئولیت حفاظت از آنها را

دارند در رابطه با این دستگاه قرار داشته باشند.

یک یخچال صدمه نیده را راه اندازی

نکنید. در صورتی که با مشکلی رویرو

شید با نماینده سروپس تماس بگیرید.

لطفاً به اطلاعات زیر را مطالعه کنید. عدم رعایت

این اطلاعات ممکن است باعث ایجاد جراحت یا

آسیب‌های جدی شود. در نتیجه کلیه ضمانت و تعهدات

باطل خواهد شد.

بعد از تاریخ خرید محصول، قطعات یدکی اصلی

به مدت 10 سال ارائه می‌شوند.

استفاده مجاز

از دستگاه باید در این موارد استفاده شود:

- در فضاهای سرپوشیده و بسته مانند منزل؛

- در محیط‌های کاری بسته مانند فروشگاه‌ها و دفاتر؛

- در مناطق سرپوشیده مانند خانه‌های روسیلی، هتل‌ها و پانسیونها.

• از این محصول در بیرون از خانه نباید استفاده

ایمنی عمومی

• اگر می‌خواهید این محصول را از رده خارج

کنید، ماتوصیه می‌کنیم بلحاظ کسب اطلاعات

لازم با مقامات و سروپس مجاز شورت ننمایید.

• کلیه سوالات و مشکلات مربوط به یخچال خود

را با سروپس مجاز در میان بگذارید. بدون اطلاع

سرپس نهاده کسی در این موارد مداخله نکند.

• در محصولاتی که دارای محفظه فریزر می‌باشند،

بسنتی قیفی یا قالب‌های بخ را بمحض خارج

کردن از محفظه فریزر خورید! (این امر ممکن

است روی لب‌های شما ایجاد سرمایزگی نماید).

• در محصولاتی که دارای محفظه فریزر می‌

باشند بطری و قوطیهای نوشینهای مایع

را در محفظه فریزر قرار ندهید. در غیر

این صورت، ممکن است منفجر شوند.

• غذاهای فریز شده را با دست لمس نکنید،

ممکن است به دست‌های شما بچسبند.

• قبل از تمیز کردن یا آب کردن بخ دستگاه


دوشاخه را از پریز بیرون بکشید.

• مواد تبخیری یا تغیر کننده تبخیری هرگز نباید

برای تمیز کردن و بخ زدایی فریزر استفاده

گردد. در چنین مواردی، بخار گاز ممکن

است با قطعات برقی تماس پیدا کند و موج



- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ۹. طبقات شیشه‌ای قابل تنظیم | ۱. نگهدارنده تخم مرغ |
| ۱۰. طبقه بطری | ۲. طبقات درب |
| ۱۱. طبقه بینه متحرک | ۳. ظروف ذخیره گریشی و کشویی |
| ۱۲. فن | ۴. پایه‌های قابل تنظیم |
| ۱۳. محفظه پیچال | ۵. کشوی های محفظه فریزر |
| ۱۴. محفظه فریزر | ۶. بخش اسنک |
| * اختیاری | ۷. محل نگهداری سبزیجات |
| | ۸. روشانیاب آبی |

۱ اشکالی که در این راهنمای دستور العمل ترسیم شده اند ممکن است مطابق با دستگاه شما نباشند. اگر قطعات مورد مشاهده مشمول دستگاهی که شما خریده اید نمی باشد میتواند برای مدل های دیگر باشد.

محتويات

12.....	پانل نشانگر.....	1	1 یخچال شما
12	5 استفاده از یخچال	3	2 هشدارهای ايمني مهم
17.....	فريز کردن غذای تازه.....	4.....	استفاده مجاز.....
18.....	اخطرار باز بودن درب.....	4.....	در محصولاتي که داراي شير آب می باشند؛
18.....	سيستم سرمایش دوگانه:.....	5.....	ايمني کودکان.....
18.....	توزيع کننده آب	5.....	پيروی از مقررات WEEE و دور انداختن
19.....	وصييه هاي برای نگهداري غذاي فريز شده.....	5.....	محصول:.....
19.....	استقرار مواد غذائي.....	5.....	تطابق با بخشنامه RoHS:.....
19.....	اطلاعات فريز عميق.....	5.....	اطلاعات بسته بندی.....
20.....	فیلتر بوگیر.....	5.....	هشدار HCA.....
20.....	سیني تخم مرغ.....	5.....	كارهایی که برای صرفه جویی انرژی باید انجام
21.....	توزيع کننده آب	5.....	داد.....
23.....	جعبه هاي ذخيره سازی کشوبي.....	8.....	وصييه هاي مربوط به محفظه مواد غذايی تازه
24.....	درست کردن يخ.....		
24.....	روشناني آبی.....		
25.....	کنترل رطوبت بخش سبزیجات		
25.....	(FrSHelf)		
26	6 نگهداري و تميز کردن	9	3 نصب
26.....	حافظت سطوح پلاستيکي	نکاتي که هنگام انتقال دوباره یخچال باید در نظر	
		گرفته شود.....	
		قبل از کار کردن با یخچال.....	
		تنظيم پايه ها	
		تغییر دادن میزان روشنابی لامپ.....	
		دور انداختن بسته بندی.....	
		از رده خارج کردن ماشین قدیمی.....	
		قرار دادن در محل و نصب	
7	7 راه حل های وصييه شده برای رفع مشکلات	11	4 آماده سازی
27			

لطفاً این دفترچه راهنمای اول مطالعه کنید!

مشتری عزیز،

امیدواریم که دستگاه شما که در کارخانه های مدرن ساخته شده است و تحت دقیق ترین شرایط کنترل
کیفیت آزمایش شده است به شما سرویس مؤثری را ارائه نماید.

بدین منظور، توصیه می کنیم که کل این دفترچه را قبل از استفاده از دستگاه با دقت بخوانید و آن را برای
مراجعات بعدی در محلی نگهداری کنید.

این دفترچه راهنمای

بیه شما کمک خواهد کرد تا از دستگاه به سرعت و به صورت ایمن استفاده کنید.

• این دفترچه راهنمای اقبل از نصب و راه اندازی دستگاه مطالعه کنید.

• دستورالعملها را دنبال کنید، خصوصاً در مورد ایمنی.

• این دفترچه راهنمای اول نگهداری کنید که دسترسی به آن آسان باشد چون ممکن است به آن نیاز
داشته باشید.

• بعلاوه سایر اسناد ارائه شده با این دستگاه را هم مطالعه نمایید.

لطفاً دقت کنید که این دفترچه ممکن است برای مدلهای دیگر هم قابل استفاده باشد.

علام و شرح آنان

این دفترچه راهنمای حاوی علام زیر است:


❶ اطلاعات مهم یا نکات مفید برای استفاده از دستگاه.

⚠ هشدار در مورد شرایط خطرناک برای جان افراد و خانه.

⚠ هشدار مربوط به ولتاژ برق

یخچال

دفترچه راهنمای کاربر



FAQ

beko



www.beko.com.tr

58 0581 0000/AA

TR-EN-FA